

SKU: QR6

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato Modello QR6



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato QR 6

L'**armadio frigo refrigerato QR 6** è pulito ed elegante, grazie al **termostato digitale con interruttore generale indipendente** e al caratteristico design del pannello superiore e della porta. Rappresenta una perfetta combinazione tra tecnologia ed esperienza produttiva, offrendo prestazioni professionali e facilità di gestione in ogni contesto di lavoro.

Struttura inox e capacità professionale

Il **corpo esterno ed interno in acciaio inox** garantisce robustezza, igiene e durata nel tempo. Le **guide stampate** aiutano nel processo di pulizia, permettono di risparmiare spazio all'interno dell'armadio e consentono ai **4 ripiani GN 2/1 montati di serie** di supportare fino a **30 kg di peso** ciascuno, rendendo il QR 6 ideale per utilizzi intensivi.

Refrigerazione ventilata e isolamento maggiorato

La **refrigerazione ventilata** assicura una distribuzione uniforme della temperatura, mentre l'**evaporatore con copertura anti-corrosione** aumenta l'affidabilità del sistema nel tempo. La **schiumatura in ciclopentano da 80 mm di spessore per lato** migliora l'isolamento termico, contribuendo al risparmio energetico insieme al **gas refrigerante eco-friendly R290**.

Funzionalità e dettagli costruttivi

Lo **sbrinamento a gas caldo** mantiene il sistema efficiente senza interrompere il servizio. Il **“thermal-braker” in plastica anti-condensazione** funge da cornice del corpo, riducendo la formazione di condensa. Gli **angoli interni arrotondati** facilitano la pulizia, mentre la **porta autochiudente e reversibile di serie** con **maniglia schiumata** offre comodità d'uso e riduzione degli sprechi di energia.

Controllo, sicurezza e illuminazione

Il **termostato digitale** e l'**interruttore retroilluminato (colore bianco)** permettono un controllo chiaro e immediato del funzionamento. La **luce interna a LED** migliora la visibilità del contenuto, mentre la **serratura di serie** garantisce sicurezza. La **guarnizione estraibile** consente una manutenzione semplice e rapida.

Stabilità e installazione

I **4 piedi in acciaio regolabili** permettono di adattare l'altezza (da 75 mm a 90 mm) e assicurano stabilità su diverse superfici; sono disponibili anche **ruote con freno** come optional. Le caratteristiche costruttive e le dimensioni interne rendono questo armadio adatto a molteplici configurazioni di cucina professionale.

Specifiche tecniche

- Modello: Armadio Frigo Refrigerato QR 6
- Formato: armadio refrigerato GN2/1
- Corpo esterno ed interno: acciaio inox
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo
- Refrigerazione: ventilata
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Sbrinamento: a gas caldo
- Schiumatura in ciclopentano: 80 mm di spessore
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- Termostato digitale
- Interruttore retroilluminato (colore bianco)
- Luce a LED e serratura di serie
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente e reversibile di serie
- Maniglia schiumata nella porta
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1 (4 ripiani totali fino a 30 kg)
- Piedini: 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali)
- Classe energetica: C
- Refrigerante: R290
- Potenza nominale: 210 W

- Dimensioni interne: 536 × 685 × 1485 mm
- Peso: 121 kg (peso netto 108 kg)
- Rumorosità: 50 dB(A)

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204.5
Capacità LT	546
Lunghezza (cm)	70
Profondità (cm)	82.3
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 6
Temperatura	Temperatura Positiva