

SKU: QRX600

CoolHead

Armadio grigio con porta in acciaio, interno in ABS Modello QRX600



Descrizione

Armadio Refrigerato GN 2/1 da 600 Litri in ABS e Porta Inox

L'**armadio refrigerato da 600 litri** rappresenta una soluzione efficiente e robusta per la conservazione dei prodotti alimentari in ambienti professionali. Costruito con **struttura esterna in lamiera verniciata grigio acciaio** e **porta in acciaio inox**, offre un'estetica moderna e una resistenza ottimale all'usura quotidiana.

L'interno in **ABS termoformato** è igienico e facile da pulire, mentre la **refrigerazione Roll-Bond**

con **ventilatore di assistenza** assicura una temperatura uniforme in tutto il vano. Il sistema di **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la manutenzione e garantisce continuità di funzionamento.

Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **termostato digitale** per il controllo preciso della temperatura, **guarnizione magnetica estraibile** per una pulizia agevole e **porta reversibile** con **maniglia integrata** nel profilo per una linea pulita e funzionale. La **serratura di serie** garantisce sicurezza d'uso, mentre **2 piedini regolabili** e **2 ruote posteriori** consentono facile movimentazione e stabilità.

L'**isolamento in ciclopentano da 60 mm per lato** garantisce efficienza termica e rispetto ambientale, grazie all'assenza di CFC. Funziona con **gas ecologico R600a** e rientra nella **classe energetica D**, assicurando bassi consumi e prestazioni costanti.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio refrigerato GN 2/1
- **Capacità:** 600 litri
- **Struttura esterna:** lamiera verniciata grigio acciaio
- **Porta:** acciaio inossidabile, reversibile, con maniglia integrata
- **Interno:** ABS termoformato
- **Refrigerazione:** Roll-Bond con ventilatore di assistenza
- **Sbrinamento:** automatico a fermata compressore
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano (60 mm per lato)
- **Controllo:** termostato digitale
- **Guarnizione porta:** magnetica estraibile
- **Serratura:** di serie
- **Ripiani regolabili:** 4 + 1 griglia inferiore
- **Piedini anteriori:** 2 regolabili
- **Ruote posteriori:** 2
- **Classe energetica:** D
- **Gas refrigerante:** R600a
- **Potenza assorbita:** 55 W
- **Alimentazione:** 230 V / 1N / 50 Hz
- **Dimensioni interne:** 660 × 575 × 1660 mm
- **Peso netto:** 90 kg
- **Conformità:** Norme CE

Vantaggi

L'**armadio refrigerato GN 2/1 da 600 litri** offre **prestazioni affidabili, bassi consumi e cura costruttiva** nei dettagli. La combinazione di porta inox, controllo digitale e ventilazione assistita lo rende ideale per un uso intensivo in cucine professionali.

È perfetto per la conservazione di alimenti in vaschette GN 2/1, con una struttura robusta, facile da mantenere e progettata per la massima efficienza.

Un armadio frigo di grande capacità e affidabilità — pensato per garantire prestazioni costanti, igiene e praticità nei moderni ambienti professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	188.5
Capacità LT	600
Lunghezza (cm)	78
Profondità (cm)	69
Temperatura °C	2 / 10
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QRX 600
Temperatura	Temperatura Positiva