

SKU: RFG1350

## CoolHead

# Armadio refrigerato Modello RFG1350 porte a vetro



## Descrizione

### Armadio refrigerato RFG1350 con porte a vetro

L'armadio refrigerato RFG1350 è un congelatore verticale da 1084 litri con corpo in acciaio verniciato bianco e due porte a vetro, progettato per coniugare ampia capacità di stoccaggio e massima visibilità del prodotto. Le luci LED verticali con interruttore indipendente valorizzano l'esposizione degli alimenti e consentono un controllo rapido delle scorte senza dover aprire continuamente le porte. Il sistema di raffreddamento ventilato garantisce una conservazione uniforme e affidabile in ogni reparto professionale, dal laboratorio al punto vendita.

### Struttura in acciaio verniciato e porte riscaldate

Il corpo esterno ed interno è realizzato in acciaio verniciato bianco, una soluzione che unisce

robustezza, facilità di pulizia e un'estetica pulita adatta a molteplici ambienti di lavoro. Le due porte a vetro sono riscaldate e dotate di triplo vetro di sicurezza temperato con gas Argon, per migliorare l'isolamento termico e ridurre la formazione di condensa mantenendo una visibilità costante. Le porte sono autochiudenti e complete di serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio, per una presa comoda e sicura.

## **Refrigerazione ventilata e sbrinamento a gas caldo**

Il sistema di refrigerazione ventilata assicura una distribuzione omogenea del freddo in tutta la camera, evitando zone con temperature differenti e migliorando la qualità di conservazione degli alimenti. Lo sbrinamento a gas caldo è gestito in maniera automatica, mantenendo l'evaporatore efficiente e riducendo gli accumuli di brina sulle superfici interne. La schiumatura in ciclopentano con 60 mm di isolamento per lato, priva di CFC, contribuisce a contenere le dispersioni termiche e a ottimizzare le prestazioni energetiche dell'armadio.

## **Controllo digitale, illuminazione LED e organizzazione interna**

Il termostato digitale consente di impostare e monitorare con precisione la temperatura di esercizio compresa tra -22 e -18 °C, garantendo un controllo costante delle condizioni interne. L'interruttore generale separato e l'interruttore indipendente per la luce LED verticale rendono l'utilizzo quotidiano intuitivo e flessibile, adattandosi alle esigenze operative del locale. I 12 ripiani regolabili permettono di organizzare lo spazio interno in funzione delle pezzature e dei volumi dei prodotti, rendendo l'armadio estremamente versatile per la vendita e lo stoccaggio.

## **Capacità, ruote e dimensioni**

Con una capacità dichiarata di 1084 litri, l'armadio RFG1350 offre ampio spazio per la conservazione di prodotti surgelati e confezionati destinati alla vendita o all'utilizzo in cucina. Le dimensioni interne di 1220x580x1535 mm sono ottimizzate per sfruttare al meglio il volume utile, mentre le dimensioni esterne di 134 cm di lunghezza, 76 cm di profondità e 204 cm di altezza ne facilitano l'inserimento in diversi layout. Le 4 ruote in dotazione permettono un posizionamento semplice e rapido e agevolano eventuali spostamenti per pulizia o riorganizzazione dei locali.

## **Specifiche tecniche armadio refrigerato RFG1350**

- Armadio congelatore verticale 1080-1084 litri con due porte a vetro.
- Corpo esterno ed interno in acciaio verniciato bianco.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento a gas caldo.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore per lato, senza CFC).
- Termostato digitale.
- Interruttore generale separato.
- Luce interna verticale LED con interruttore indipendente.
- Guarnizione estraibile.
- Porte riscaldate con triplo vetro di sicurezza temperato e gas Argon.
- Porte autochiudenti.
- Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio.
- Ripiani regolabili: 12 pezzi.
- Griglia posteriore salva-spazio.
- N. 4 ruote per un facile posizionamento.
- Classe energetica: D.

- Dimensioni interne: 1220 x 580 x 1535 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 1205 W.
- Peso: 252 kg.
- Lunghezza esterna: 134 cm.
- Profondità esterna: 76 cm.
- Altezza esterna: 204 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Capacità: 1084 litri.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204
Capacità LT	1084
Lunghezza (cm)	134
Profondità (cm)	76
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	RFG 1350
Temperatura	Temperatura Negativa