

SKU: RFG1900

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato Modello RFG1900 Porte a vetro Ventilato 3 porte



Descrizione

Armadio refrigerato RFG1900 con tre porte a vetro

L'armadio frigo refrigerato RFG1900 è un congelatore verticale da 1450 litri con corpo in acciaio verniciato bianco e tre porte a vetro, progettato per unire grande capacità di stoccaggio e massima visibilità del prodotto. Le luci LED verticali con interruttore indipendente valorizzano l'esposizione degli alimenti e permettono un controllo rapido delle scorte senza aprire continuamente le porte. Il sistema di raffreddamento ventilato garantisce una conservazione uniforme e affidabile, rendendo questo modello adatto a supermercati, gastronomie, ristoranti e punti vendita con alto volume di prodotto esposto.

Struttura in acciaio verniciato e porte riscaldate

Il corpo esterno ed interno è realizzato in acciaio verniciato bianco, una soluzione resistente e di facile pulizia che mantiene un aspetto ordinato anche con utilizzi intensivi. Le tre porte a vetro sono riscaldate e dotate di doppio vetro di sicurezza temperato, migliorando l'isolamento termico e riducendo la formazione di condensa sulla superficie. Ogni porta è autochiudente e dotata di serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio, offrendo comodità d'uso e sicurezza nel controllo delle scorte.

Refrigerazione ventilata e sbrinamento a gas caldo

Il sistema di refrigerazione ventilata assicura una distribuzione omogenea del freddo in tutta la camera, evitando zone con temperature differenti e preservando la qualità degli alimenti esposti. Lo sbrinamento a gas caldo è gestito automaticamente, mantenendo l'evaporatore efficiente e riducendo gli accumuli di brina interne. La schiumatura in ciclopentano con 60 mm di isolamento per lato, priva di CFC, contribuisce a contenere le dispersioni termiche e a migliorare le prestazioni energetiche complessive dell'armadio.

Controllo digitale, luce LED e organizzazione interna

Il termostato digitale consente di impostare e monitorare con precisione la temperatura di esercizio compresa tra -22 e -18 °C, garantendo condizioni di conservazione costanti. Un interruttore generale separato e l'interruttore indipendente per le luci LED verticali rendono l'utilizzo quotidiano intuitivo e flessibile, adattandosi alle esigenze operative del locale. I 18 ripiani regolabili permettono di organizzare lo spazio interno in base a formati e volumi diversi, ottimizzando la presentazione dei prodotti e lo sfruttamento del volume utile.

Capacità, ruote e dimensioni

Con una capacità di 1450 litri, l'armadio RFG1900 offre uno spazio molto ampio per la conservazione di prodotti surgelati destinati alla vendita o al servizio. Le dimensioni interne di 1760x530x1555 mm consentono una disposizione razionale dei prodotti, mentre le dimensioni esterne pari a 188 cm di lunghezza, 76 cm di profondità e 204 cm di altezza agevolano la pianificazione del layout in negozio o in laboratorio. Le 6 ruote in dotazione facilitano il posizionamento e gli eventuali spostamenti per pulizia o riorganizzazione degli spazi di lavoro.

Specifiche tecniche armadio refrigerato RFG1900

- Armadio congelatore 1450 litri con tre porte a vetro.
- Corpo esterno ed interno in acciaio verniciato bianco.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento a gas caldo.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore per lato, senza CFC).
- Termostato digitale.
- Interruttore generale separato.
- Luce interna verticale LED con interruttore indipendente.
- Guarnizione estraibile.
- Porte riscaldate con doppio vetro di sicurezza temperato.
- Porte autochiudenti.
- Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio.
- Ripiani regolabili: 18 pezzi.
- Griglia posteriore salva-spazio.
- N. 6 ruote per un facile posizionamento.
- Classe energetica: F.
- Alimentazione: 230V/1/50Hz.
- Dimensioni interne: 1760 x 530 x 1555 mm.
- Dimensioni esterne (LxPxH): 188 x 76 x 204 cm.
- Refrigerante: R290.
- Peso: 305 kg.

- Tipologia porte: porte a vetro.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Capacità: 1450 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204
Capacità LT	1450
Lunghezza (cm)	188
Profondità (cm)	76
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	RFG 1900
Temperatura	Temperatura Negativa