

SKU: RFG750B

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato Modello RFG750B Porte a vetro NERO



Descrizione

Armadio frigo RFG750B nero con porta a vetro

L'armadio frigo congelatore verticale RFG750B da 560 litri è dotato di corpo in acciaio verniciato nero e porta a vetro, studiato per garantire una corretta conservazione degli alimenti con massima visibilità del prodotto esposto. La luce LED verticale con interruttore indipendente valorizza l'interno e facilita il controllo delle scorte senza aprire continuamente la porta, contribuendo a ridurre le dispersioni di freddo. La combinazione tra design professionale e dotazioni tecniche lo rende adatto a molteplici contesti del settore horeca.

Struttura in acciaio verniciato nero per uso intensivo

Il corpo interno ed esterno è realizzato in acciaio verniciato nero, una soluzione che unisce robustezza e facilità di pulizia con un'estetica moderna e di impatto. La finitura scura valorizza l'esposizione dei prodotti a temperatura controllata, rendendo l'armadio adatto sia a retrobanco sia a zone a vista. La struttura è progettata per sopportare un utilizzo quotidiano intenso, mantenendo nel tempo le prestazioni dichiarate in scheda tecnica.

Refrigerazione ventilata e sbrinamento a gas caldo

Il sistema di refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme del freddo in tutta la camera, migliorando la conservazione dei prodotti rispetto alle soluzioni statiche. Lo sbrinamento a gas caldo è gestito in maniera automatica, limitando la formazione di brina sull'evaporatore e mantenendo costante l'efficienza del circuito frigorifero. La schiumatura in ciclopentano con 60 mm di spessore per lato, priva di CFC, contribuisce a ridurre le dispersioni termiche e a ottimizzare i consumi energetici.

Porta a vetro riscaldata e dettagli funzionali

La porta è riscaldata ed equipaggiata con triplo vetro di sicurezza temperato con gas Argon, soluzione che migliora l'isolamento e riduce la condensa mantenendo una buona visibilità interna. La porta è autochiudente, così da limitare le dispersioni di freddo durante il servizio, ed è dotata di serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio per una presa comoda e robusta. La guarnizione estraibile facilita le operazioni di manutenzione e sostituzione quando necessario.

Illuminazione LED, controllo digitale e organizzazione interna

L'illuminazione interna è affidata a una luce LED verticale con interruttore indipendente, che permette di accendere o spegnere l'illuminazione in base alle esigenze di esposizione o risparmio energetico. Il termostato digitale, affiancato da un interruttore generale separato, consente di regolare con precisione la temperatura e di monitorarne facilmente l'andamento. I 6 ripiani regolabili permettono di organizzare lo spazio interno in funzione delle pezzature e del volume dei prodotti, rendendo l'armadio flessibile per diversi utilizzi professionali.

Capacità, movimentazione e dati dimensionali

Con una capacità di 560 litri, l'armadio frigo RFG750B offre ampio spazio per la conservazione di prodotti surgelati o a temperatura controllata, rispondendo alle esigenze di stoccaggio di molte attività commerciali. Le dimensioni interne dichiarate sono 630x580x1535 mm, mentre la struttura è supportata da 4 ruote che permettono un posizionamento semplice e rapido, agevolando anche eventuali spostamenti per pulizia o riorganizzazione dei locali. Il peso complessivo è di 150 kg, indice di una costruzione solida pensata per un impiego continuativo.

Specifiche tecniche armadio frigo RFG750B

- Armadio congelatore 560 litri con porta a vetro.
- Interno ed esterno in acciaio verniciato nero.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento a gas caldo.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore per lato, senza CFC).
- Termostato digitale.
- Interruttore generale separato.
- Luce interna verticale LED con interruttore indipendente.
- Guarnizione estraibile.
- Porta riscaldata con triplo vetro di sicurezza temperato e gas Argon.
- Porta autochiudente.
- Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio.
- Ripiani regolabili: 6 pezzi.
- Griglia posteriore salva-spazio.
- Numero ruote: 4 per un facile posizionamento.
- Classe energetica: C.
- Dimensioni interne: 630 x 580 x 1535 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 650 W.
- Peso: 150 kg.
- Temperatura di esercizio: -18 / -22 °C.
- Capacità: 560 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204
Capacità LT	560
Lunghezza (cm)	75
Profondità (cm)	76
Temperatura °C	-18 / -22
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	RFG 750B

Attributo	Valore
Temperatura	Temperatura Negativa