

SKU: SRG3200

CoolHead

Tavolo Refrigerato in acciaio inox con alzata Modello SRG3200 Refrigerazione ventilata 3 Porte autochiudenti in vetro



Descrizione

Tavolo refrigerato portavassoi 325x410 mm con alzata

Il tavolo refrigerato modello **SRG3200** è un banco frigo professionale per vassoi 325x410 mm con tre porte a vetro autochiudenti, ideale per ristoranti, bar, gastronomie e cucine professionali che necessitano di un banco di lavoro refrigerato con funzione anche espositiva.

La struttura interna ed esterna in acciaio inox e l'alzata posteriore da 100 mm consentono l'installazione contro parete garantendo igiene, robustezza e facilità di pulizia lungo la linea di preparazione.

Caratteristiche principali

Il tavolo SRG3200 è dotato di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, limitando gli interventi manuali e mantenendo costanti le prestazioni nel tempo.

L'isolamento è realizzato tramite **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che migliora la tenuta termica e contribuisce a contenere i consumi energetici.

Il tavolo è equipaggiato con **termostato digitale** e **luce interna LED**, che valorizza i prodotti esposti e ne facilita l'individuazione dietro le porte vetrate.

La **guarnizione estraibile** semplifica le operazioni di pulizia e sostituzione, mentre i **piedi in acciaio regolabili** permettono di livellare il tavolo anche su pavimentazioni irregolari; sono

disponibili ruote con freno come optional.

Allestimento interno

Il tavolo è fornito con **sei ripiani regolabili 325x410 mm**, due per ogni porta, che consentono di organizzare al meglio lo spazio interno in base al tipo di prodotto conservato.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano spessore 60 mm.
- Termostato digitale e luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti in vetro (non reversibili).
- N. 6 ripiani regolabili 325x410 mm (2 per ogni porta).
- Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Dimensioni interne: 1260 x 485 x 585 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 372 W.
- Classe energetica: D.
- Peso: 118 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 180 cm.
- Profondità: 62,5 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 358 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato SRG3200 con alzatina è ideale per le attività che necessitano di un banco frigo espositivo con temperatura positiva, vassoi 325x410 mm, struttura inox robusta e porte a vetro autochiudenti per controllare a colpo d'occhio scorte e preparazioni.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento in ciclopentano da 60 mm, ai ripiani regolabili, all'alzatina posteriore e alle funzioni automatiche di sbrinamento, questo tavolo offre un ottimo equilibrio tra efficienza, igiene e praticità d'uso in cucine professionali moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	358
Lunghezza (cm)	180
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	62.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	SRG 3200
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva