

SKU: SRG4100

CoolHead

Tavolo Refrigerato Modello SRG4100 Refrigerazione ventilata 4 Porte autochiudenti in vetro



Descrizione

Tavolo refrigerato portavetro per vassoi 325x410 mm

Il tavolo refrigerato modello **SRG4100** è un banco frigo professionale portavetro progettato per l'alloggiamento di vassoi 325x410 mm, ideale per ristoranti, bar, gastronomie, pasticcerie e cucine professionali che necessitano di conservare prodotti freschi mantenendoli sempre ben visibili.

La struttura interna ed esterna in acciaio inox, unita alle porte in vetro e alla luce interna a LED, garantisce robustezza, igiene e un'ottima visibilità dei prodotti, rendendo il tavolo adatto sia come piano di lavoro refrigerato sia come elemento espositivo sulla linea di preparazione.

Caratteristiche principali

Il tavolo SRG4100 utilizza **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione omogenea del freddo all'interno dei vani, con temperatura di esercizio compresa tra 3 e 10 °C, ideale per la conservazione di alimenti e bevande.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, semplificando la gestione quotidiana e limitando gli interventi di manutenzione manuale.

L'**isolamento in ciclopentano con spessore 60 mm** garantisce un'ottima tenuta termica, contribuendo all'efficienza energetica complessiva e contenendo i consumi anche in caso di uso intensivo.

Il tavolo è dotato di **termostato digitale** per il controllo preciso della temperatura e di **luce interna a LED**, che migliora la visibilità dei prodotti conservati dietro le porte in vetro.

Le **porte autochiudenti in vetro** (non reversibili) con **guarnizione estraibile** riducono le

dispersioni di freddo e facilitano le operazioni di pulizia e sostituzione delle guarnizioni.

I **piedi in acciaio regolabili** consentono di livellare il tavolo anche su pavimenti irregolari; sono disponibili come optional le ruote con freno per agevolare gli spostamenti e la pulizia dell'area di lavoro.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano spessore 60 mm.
- Termostato digitale.
- Luce interna a LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte in vetro autochiudenti (non reversibili).
- N. 8 ripiani regolabili 325x410 mm (2 per ogni porta).
- Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Dimensioni interne: 1710 x 485 x 585 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 372 W.
- Peso: 142 kg.
- Classe energetica: E.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225 cm.
- Profondità: 62,5 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 4 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 485 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato SRG4100 è ideale per chi cerca un banco frigo positivo con porte in vetro, refrigerazione ventilata e struttura inox, perfetto per un utilizzo intensivo in cucine professionali e laboratori che necessitano di coniugare piano di lavoro refrigerato ed esposizione dei prodotti.

Grazie all'isolamento in ciclopentano da 60 mm, allo sbrinamento automatico, alle 8 griglie regolabili portavassoio, alle porte in vetro autochiudenti con guarnizioni estraibili, ai piedi regolabili e alla possibilità di installare ruote opzionali, rappresenta una soluzione pratica, igienica ed efficiente per ristoranti, bar, gastronomie e pasticcerie.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	485
Lunghezza (cm)	225
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	62.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	SRG 4100
Temperatura	Temperatura Positiva