

SKU: SRG4200

## CoolHead

# Tavolo Refrigerato in acciaio inox con alzatina Modello SRG4200 Refrigerazione ventilata 4 Porte autochiudenti in vetro



## Descrizione

### Tavolo refrigerato in acciaio inox con alzatina e 4 porte a vetro

Il tavolo refrigerato modello **SRG4200** è un banco frigo portavetro in **acciaio inox** con **4 porte a vetro autochiudenti** e **alzatina posteriore**, studiato per cucine professionali, bar, ristoranti e gastronomie che desiderano combinare piano di lavoro refrigerato ed esposizione dei prodotti a temperatura positiva.

La struttura in acciaio inox, la profondità contenuta e le porte vetrate lo rendono particolarmente adatto come tavolo di servizio lungo la linea di preparazione o dietro al banco, permettendo al personale di controllare rapidamente bevande, ingredienti e piatti pronti conservati all'interno.

### Caratteristiche principali

Il tavolo SRG4200 è un **tavolo refrigerato portavetro per vassoi 325x410 mm** con **refrigerazione ventilata**, concepito per garantire una distribuzione omogenea del freddo all'interno della vasca e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermata compressore** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo gli interventi manuali e mantenendo l'efficienza dell'impianto frigorifero nel tempo, anche in presenza di cicli di lavoro intensi.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che migliora la tenuta termica del mobile e contribuisce al contenimento dei consumi energetici, caratteristica importante in ambienti professionali dove il banco viene aperto frequentemente.

Il tavolo utilizza il gas refrigerante **R290**, soluzione a basso impatto ambientale e in linea con le normative più recenti sulla refrigerazione professionale, offrendo al contempo prestazioni affidabili

nel range di temperatura positiva.

La presenza di **termostato digitale** e **luce interna a LED** consente un controllo immediato della temperatura di esercizio e una perfetta visibilità dei prodotti esposti dietro le porte a vetro, migliorando l'organizzazione del lavoro e la gestione delle scorte.

## Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo SRG4200 è dotato di **4 porte a vetro autochiudenti** (non reversibili), che contribuiscono a ridurre le dispersioni di freddo e a mantenere costante la temperatura interna, anche con aperture frequenti lungo il servizio.

All'interno sono presenti **8 ripiani regolabili 325x410 mm**, pari a 2 ripiani per ogni porta, dimensionati per l'alloggiamento di vassoi portavetro; questa configurazione permette di organizzare in modo ordinato bevande, ingredienti, semilavorati e piatti pronti da servire.

La struttura poggia su **piedi in acciaio regolabili**, che facilitano il corretto livellamento del banco anche su pavimentazioni irregolari; in alternativa, è possibile installare **ruote con freno** (opzionali) per chi necessita di spostare spesso l'attrezzatura per pulizie o cambi di layout.

L'**alzatina posteriore da 100 mm** rende questo tavolo particolarmente idoneo all'installazione contro parete, evitando cadute di liquidi e residui dietro il banco e facilitando il mantenimento di buoni standard igienici nella zona di lavoro.

## Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Porte a vetro autochiudenti (non reversibili).
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano 60 mm.
- Termostato digitale.
- Luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Ripiani regolabili 325x410 mm: 8 (2 per ogni porta).
- Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Dimensioni interne: 1710 x 485 x 585 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 372 W.
- Classe energetica: E.
- Peso: 145 kg.

## Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225 cm.
- Profondità: 62,5 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 4 porte.
- Capacità: 485 litri.

- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato SRG4200 è la soluzione ideale per chi cerca un **banco portavetro in acciaio inox** con 4 porte a vetro, capace di unire piano di lavoro, refrigerazione positiva e visibilità immediata del prodotto, con una capacità complessiva di 485 litri.

Grazie alla combinazione di refrigerazione ventilata, isolamento ad alto spessore, porte autochiudenti a vetro, ripiani portavetro regolabili e alzatina posteriore, questo tavolo si adatta perfettamente a ristoranti, bar, gastronomie e cucine professionali che desiderano ottimizzare spazi e tempi mantenendo un controllo rapido e preciso sulle preparazioni a temperatura controllata.

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 95                   |
| Capacità LT            | 485                  |
| Lunghezza (cm)         | 225                  |
| Numero Porte           | 4 porte              |
| Profondità (cm)        | 62.5                 |
| Temperatura °C         | 3 / 10               |
| Tipologia Porte        | Porta a Vetro        |
| Model Number for EPREL | SRG 4200             |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |