

SKU: TKG1200

CoolHead

Vetrina refrigerata per bibite Modello TKG1200 BIANCO



Descrizione

Vetrina Refrigerata Verticale per Bibite TKG 1200

La **vetrina refrigerata verticale per bibite modello TKG 1200** è una soluzione professionale di ampia capacità, pensata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Perfetta per l'esposizione di bottiglie, lattine e prodotti refrigerati, combina **design moderno, refrigerazione ventilata e bassa manutenzione**, risultando ideale per bar, supermercati e locali commerciali.

Caratteristiche principali

Costruita con **interno ed esterno in acciaio verniciato bianco**, questa vetrina unisce solidità e facilità di pulizia. L'**isolamento in ciclopentano da 55 mm** garantisce un ottimo rendimento

energetico, mentre la **refrigerazione ventilata** assicura uniformità di temperatura su tutta la superficie interna. Il **termostato digitale** consente una regolazione precisa, visualizzabile sul display.

Dotata di **doppio vetro temperato di sicurezza, porta autochiudente e luce interna verticale a LED** con interruttore indipendente, la vetrina offre grande visibilità ai prodotti esposti. La **maniglia esterna rettangolare in alluminio** rendono l'utilizzo pratico e sicuro. I **ripiani regolabili (4 + 1)** e il sistema di **ruote e piedini anti-ribaltamento (4+2)** assicurano massima versatilità d'uso e facile posizionamento.

Il modello TKG 1200 è inoltre **personalizzabile con grafica promozionale** sul corpo, rendendolo perfetto per l'esposizione in spazi vendita e branding aziendale.

Specifiche Tecniche

- **Modello:** TKG 1200
- **Tipologia:** drink cooler verticale a esposizione totale
- **Capacità:** 1200 litri (1097 litri effettivi)
- **Struttura:** acciaio verniciato bianco interno ed esterno
- **Refrigerazione:** ventilata
- **Sbrinamento:** automatico a fermata compressore
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano 55 mm senza CFC
- **Controllo temperatura:** termostato digitale (display digitale)
- **Illuminazione:** LED verticale con interruttore indipendente
- **Guarnizione:** estraibile
- **Porte:** autochiudente con doppio vetro temperato di sicurezza
- **Maniglia:** rettangolare in alluminio esterna
- **Ripiani:** regolabili 4 + 1
- **Mobilità:** 4 ruote + 2 piedini anti-ribaltamento
- **Temperatura di esercizio:** K1 (+0°C / +7°C)
- **Gas refrigerante:** R290
- **Assorbimento:** 850 W
- **Rumorosità:** 56 dB(A)
- **Peso netto:** 195 Kg
- **Classe energetica:** F
- **Dimensioni esterne:** L 1200 x P 791 x H 2035 mm
- **Dimensioni interne:** L 1091 x P 674 x H 1533 mm

Vantaggi

Con la sua capacità di 1200 litri e la qualità costruttiva in acciaio verniciato, la **vetrina TKG 1200** rappresenta una soluzione affidabile e durevole. Il sistema ventilato e l'isolamento in ciclopentano ne ottimizzano le prestazioni, mentre la luce LED e la possibilità di personalizzare la grafica offrono un'estetica professionale e promozionale unica.

Una vetrina refrigerata di alta gamma, perfetta per coniugare estetica, efficienza e robustezza nel mondo dell'esposizione beverage professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	203.5
Capacità LT	1200
Lunghezza (cm)	120
Profondità (cm)	79.1
Temperatura °C	0 / 7
Model Number for EPREL	TKG 1200