

SKU: TKG388C

CoolHead

Refrigeratore professionale Modello TKG388C



Descrizione

Vetrine refrigerate professionali

Vetrine refrigerate professionali con refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza con sbrinamento manuale. Termostato e temperatura regolabili con isolamento senza CFC, 50 mm di spessore per lato. Guarnizione della porta riposizionabile, luce interna, interruttore luce indipendente, canopy pubblicitario superiore, interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna, pannello metallico sul retro, doppio vetro temperato di sicurezza, porta autochiudente, serratura di serie, 5 ripiani regolabili, piedini regolabili sul fronte, rotelle sul retro per un facile posizionamento.

Specifiche tecniche

- Vetrine refrigerate professionali.
- Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza con sbrinamento manuale.
- Termostato e temperatura regolabili.
- Isolamento senza CFC, 50 mm di spessore per lato.
- Guarnizione della porta riposizionabile.
- Luce interna.
- Interruttore luce indipendente.
- Canopy pubblicitario superiore.
- Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna.
- Pannello metallico sul retro.
- Doppio vetro temperato di sicurezza.
- Porta autochiudente.
- Serratura di serie.
- 5 ripiani regolabili.
- Piedini regolabili sul fronte.
- Rotelle sul retro per un facile posizionamento.
- Dimensioni: 595x635x1960.
- Sbrinamento manuale.
- Capacità netta: 350 lt.
- Temperature: 1~ +12.
- Assorbimento: 325 W.
- Peso: 78 kg.
- Classe energetica: C.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	196
Capacità LT	350
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	63.5
Temperatura °C	1 / 12
Model Number for EPREL	TKG 388C