

SKU: TKG408CB

CoolHead

Vetrina refrigerata Modello TKG408CB Luce interna a LED



Descrizione

Vetrine bibite refrigerate

Le vetrine bibite refrigerate sono configurate come drink cooler verticali, pensate per l'esposizione e la conservazione di bibite in posizione verticale. L'esterno è realizzato in lamiera verniciata nera, mentre l'interno è in termoformato nero.

Specifiche tecniche dettagliate

La refrigerazione è di tipo Roll-Bond con ventilatore di assistenza. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore. La schiumatura è in Ciclopentano senza CFC con spessore di 50 mm. È presente un termometro digitale. La guarnizione è estraibile. I ripiani sono regolabili.

La porta è autochiudente ed è dotata di doppio vetro temperato di sicurezza. La maniglia è esterna, rettangolare, in alluminio. La luce LED è integrata nella cornice della porta, con colore giallo. La base è dotata di piedini regolabili e ruote posteriori.

Le dimensioni interne sono 505x462x1555 mm. Il refrigerante utilizzato è R600a. L'assorbimento è pari a 325 W. La classe energetica è D. Il peso è di 86 kg.

Capacità e configurazione d'uso

Le dimensioni interne 505x462x1555 mm e i ripiani regolabili consentono di organizzare le bibite su più livelli all'interno della vetrina bibite refrigerata. I piedini regolabili e le ruote posteriori permettono di combinare stabilità e possibilità di spostamento in funzione delle esigenze di posizionamento.

Vantaggi per uso professionale

Le vetrine bibite refrigerate drink cooler verticali con esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero, refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza e sbrinamento automatico a fermata compressore sono orientate all'impiego continuativo. La schiumatura in Ciclopentano senza CFC da 50 mm, il termometro digitale, la guarnizione estraibile, i ripiani regolabili, la porta autochiudente con doppio vetro temperato di sicurezza, la maniglia esterna rettangolare in alluminio, la luce LED integrata nella cornice (colore giallo), i piedini regolabili, le ruote posteriori, il refrigerante R600a, l'assorbimento 325 W, la classe energetica D e il peso di 86 kg completano la dotazione delle vetrine bibite refrigerate.

- Vetrine bibite refrigerate.
- Drink cooler verticali.
- Esterno in lamiera verniciata nera.
- Interno in termoformato nero.
- Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in Ciclopentano senza CFC 50 mm.
- Termometro digitale.
- Guarnizione estraibile.
- Ripiani regolabili.
- Porta autochiudente.
- Doppio vetro temperato di sicurezza.
- Maniglia esterna rettangolare in alluminio.
- Luce LED integrata nella cornice della porta (colore giallo).
- Piedini regolabili.
- Ruote posteriori.
- Dimensioni interne: 505x462x1555 mm.
- Refrigerante: R600a.
- Assorbimento: 325 W.
- Classe energetica: D.

- Peso: 86 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	198
Capacità LT	372
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	60.4
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	TKG 408CB