

SKU: 2974455

**Fimar**

## **Macchina Sottovuoto Easyline Modello SBS300P a barra saldante mm. 300**



### **Descrizione**

#### **Macchina Sottovuoto Easyline Modello SBS300P a barra saldante mm. 300**

La macchina sottovuoto **Easyline SBS300P** è una confezionatrice compatta a barra saldante da 300 mm, pensata per uso domestico evoluto e per piccole attività commerciali come gastronomie, macellerie, salumerie e negozi di alimentari che desiderano prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche.

### **Utilizzo e applicazioni**

Questa macchina permette di creare il vuoto in apposite buste o rotoli goffrati, riducendo la presenza di ossigeno e impedendo la proliferazione batterica, rendendo ideale il confezionamento di carne, pesce, salumi, formaggi, piatti pronti e porzioni per il servizio o la vendita.

Il pannello comandi digitale con ciclo di lavoro automatico e/o manuale e saldatura da 5 mm la rende adatta sia a operatori professionali sia a utenti meno esperti, garantendo un sottovuoto efficace e ripetibile nel tempo.

### **Caratteristiche funzionali**

La carcassa in plastica ABS garantisce leggerezza e resistenza, facilitando lo spostamento e la pulizia

della macchina, pur mantenendo una buona solidità strutturale per l'utilizzo quotidiano.

La pompa a secco evita l'uso di olio, riducendo la manutenzione ordinaria e rendendo la macchina più pratica per ambienti in cui si desidera contenere gli interventi tecnici e le fermate di servizio.

È progettata per essere utilizzata esclusivamente con sacchetti e rotoli goffrati, che assicurano una corretta evacuazione dell'aria e una saldatura affidabile, garantendo un vuoto stabile e duraturo.

## Dettagli tecnici

- **Carcassa in plastica ABS:** struttura leggera e robusta, facile da pulire, adatta al posizionamento su banchi di lavoro e superfici di vendita senza rischio di corrosione.
- **Pompa a secco:** sistema di vuoto senza olio, che riduce le esigenze di manutenzione e rende il funzionamento più semplice e pulito rispetto alle pompe lubrificate.
- **Vuoto massimo ottenibile 80%:** livello di depressione idoneo a prolungare i tempi di conservazione degli alimenti, riducendo ossidazione, disidratazione superficiale e sviluppo microbico.
- **Potenza 0,19 kW:** consumo elettrico contenuto che consente l'utilizzo prolungato durante il servizio senza incidere significativamente sui costi energetici, ideale per locali con più attrezzature in funzione.
- **Alimentazione 230V/1N/50Hz:** funzionamento con normale rete monofase, senza necessità di impianti trifase o predisposizioni speciali, per un'installazione rapida in qualsiasi ambiente.
- **Barra saldante 300 mm:** consente la saldatura di buste fino a 30 cm di larghezza, adatte a porzioni singole, tranci di carne, pezzi di formaggio e confezioni multiple, con saldatura da 5 mm per una chiusura sicura.
- **Pompa vuoto 0,6 m<sup>3</sup>/h:** capacità di aspirazione adeguata per un uso domestico evoluto e per piccole attività, con tempi di ciclo contenuti e buona efficienza di vuoto.
- **Tipologia di buste consigliate:** sacchetti e rotoli goffrati in vari formati, da tagliare alla lunghezza desiderata per adattarsi al tipo di prodotto da confezionare.

## Dimensioni e costruzione

- Brand: Fimar (linea Easyline).
- Lunghezza: 38 cm.
- Profondità: 18 cm.
- Altezza: 8 cm.
- Peso netto: 2 kg.

## Destinazioni d'uso

La macchina sottovuoto Easyline Modello SBS300P è ideale per famiglie, piccoli laboratori, gastronomie, macellerie, salumerie e negozi che desiderano una soluzione pratica e compatta per il confezionamento sottovuoto, senza passare a macchine di dimensioni e costo superiori.

Grazie alla barra saldante da 300 mm, alla pompa a secco da 0,6 m<sup>3</sup>/h, al vuoto massimo dell'80% e ai comandi digitali con ciclo automatico e manuale, rappresenta una scelta funzionale e conveniente per migliorare l'organizzazione delle scorte e la qualità della conservazione degli alimenti.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	8
Lunghezza (cm)	38
Profondità (cm)	18
Model Number for EPREL	2974455