

SKU: ALP3000

**Fimar**

## **Asciuga lucida posate da banco Modello ALP3000**



### **Descrizione**

#### **Asciuga lucida posate da banco ALP3000**

L'asciuga lucida posate da banco Modello ALP3000 è progettato per asciugare e lucidare rapidamente posate appena uscite dalla lavastoviglie, rendendole perfettamente asciutte e brillanti in meno di un minuto.

Grazie all'elevata produttività fino a 3000 pezzi all'ora, questa macchina è ideale per ristoranti, hotel, mense e servizi catering che gestiscono grandi volumi di coperti e vogliono ridurre al minimo la lucidatura manuale.

#### **Funzionamento con vasca vibrante e tutolo di mais**

ALP3000 sfrutta la sinergia tra la vibrazione della vasca interna e lo sfregamento della polvere di tutolo di mais per asciugare e lucidare le posate in modo uniforme, eliminando macchie di calcare e aloni.

Il granulato di mais utilizzato è un prodotto completamente vegetale, atossico e trattato con specifici agenti antibatterici, garantendo sicurezza d'uso e una lucidatura delicata ma efficace su cucchiari, forchette e coltelli.

#### **Struttura in acciaio inox e vasca alimentare**

Tutte le parti principali della macchina sono realizzate in acciaio inox, materiale resistente, igienico e perfetto per l'impiego continuativo nelle cucine professionali.

La vasca interna è rivestita con una speciale resina resistente agli urti e certificata per uso alimentare, così da assicurare durata nel tempo e massima sicurezza nel contatto con le posate.

### **Igiene garantita con lampada UV**

Durante il ciclo di lavoro, una lampada UV integrata riduce drasticamente la carica batterica presente sulle posate, anche dopo il lavaggio, e sul granulato di mais utilizzato per l'asciugatura.

In questo modo l'asciuga lucida posate ALP3000 non solo migliora l'estetica delle posate, ma contribuisce anche a mantenere elevati standard igienici nel servizio al cliente.

### **Prestazioni e produttività ALP3000**

Il modello ALP/3000, da banco, è in grado di lucidare circa 50 posate al minuto, garantendo continuità operativa anche nelle ore di maggiore affluenza.

L'automazione del processo consente al personale di concentrarsi su altre attività di sala o cucina, con un significativo risparmio di tempo e costi di manodopera.

### **Dati tecnici asciugatura lucida posate ALP3000**

- Struttura: macchina interamente realizzata in acciaio inox.
- Vasca interna: rivestita con resina antiurto certificata per uso alimentare.
- Sistema di asciugatura: vasca vibrante con granulato di tutolo di mais.
- Tipo di granulato: prodotto vegetale, atossico, trattato con agenti antibatterici.
- Lampada: UV integrata per riduzione della carica batterica.
- Produzione oraria: circa 3000 pezzi.
- Capacità tutolo di mais: 2,5 kg.
- Potenza: 0,5 kW.
- Alimentazione: 230 V / 1N / 50 Hz.
- Peso netto: 43 kg.
- Accessori inclusi: confezione tutolo di mais 3,5 kg, prodotto lucida argenteria 0,5 kg.
- Produzione indicativa: circa 50 posate al minuto.
- Dimensioni: lunghezza 62 cm, profondità 55 cm, altezza 52 cm.

### **Vantaggi per la ristorazione professionale**

Grazie all'automazione dell'asciugatura e lucidatura delle posate, ALP3000 consente di velocizzare il ripristino dei coperti e di standardizzare la qualità del servizio in sala.

È la soluzione ideale per chi vuole presentare sempre posate brillanti, senza residui di acqua o calcare, migliorando allo stesso tempo produttività e immagine del locale.

## **Scheda Tecnica**

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	52

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	62
Profondità (cm)	55