

SKU: FR88N

Fimar

Friggitrice Elettrica Da banco Modello FR88N



Descrizione

Friggitrice Elettrica Da Banco Doppia Professionale FR88N FIMAR

La **friggitrice elettrica da banco modello FR88N FIMAR** è progettata per offrire affidabilità, produttività e controllo preciso della frittura in ambito professionale. Grazie alla configurazione doppia, consente di gestire lavorazioni simultanee mantenendo risultati costanti e uniformi.

La **vasca, la struttura e il coperchio in acciaio inox** garantiscono resistenza, igiene e lunga durata nel tempo. I **cestelli a rete estraibili in filo cromato**, dotati di **manici in plastica termoisolante**, assicurano praticità e sicurezza durante le operazioni di carico e scarico del prodotto.

Struttura e caratteristiche principali

La friggitrice FR88N è equipaggiata con **resistenze in acciaio inox** e **testata completamente removibile**, una soluzione che facilita le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Il **doppio termostato** consente un **utilizzo indipendente delle due vasche**, migliorando la flessibilità operativa.

- Struttura, vasca e coperchio in acciaio inox
- Cestelli a rete estraibili in filo cromato
- Manici cestelli e pomelli coperchi in plastica termoisolante
- Resistenze in acciaio inox
- Testata e resistenze removibili
- Doppio termostato per utilizzo indipendente

Sicurezza e controllo della temperatura

La gestione della temperatura è affidata a un sistema di controllo sicuro ed efficiente, dotato di **termostato di sicurezza con pulsante di ripristino**. Questa soluzione garantisce protezione durante l'utilizzo anche in condizioni di lavoro prolungato.

Prestazioni e capacità produttiva

Con una **potenza complessiva di 3 + 3 kW** e **alimentazione 230V / 1N / 50-60Hz**, la friggitrice FR88N assicura un riscaldamento uniforme e prestazioni costanti. Le **vasche da 8 + 8 litri** permettono una produzione efficiente, supportata da una **capacità cesto di 1 + 1 kg**.

Il **tempo medio di frittura di circa 7 minuti** consente una **produzione oraria fino a 8 + 8 kg**, rendendo la friggitrice adatta a contesti professionali con flussi di lavoro regolari e continuativi.

Dati tecnici e dimensionamento

Il **peso di 17 kg** conferisce stabilità all'apparecchio durante l'utilizzo, assicurando un posizionamento solido sul banco anche in presenza di carichi di lavoro elevati.

- Potenza: 3 + 3 kW
- Alimentazione: 230V / 1N / 50-60Hz
- Capacità vasca: 8 + 8 litri
- Capacità cesto: 1 + 1 kg
- Tempo frittura: ~ 7 minuti
- Produzione oraria: 8 + 8 kg
- Peso: 17 kg

La **friggitrice elettrica da banco FR88N FIMAR** è una soluzione professionale solida e versatile, ideale per chi necessita di una macchina doppia affidabile, facile da gestire e progettata per garantire una frittura uniforme e ripetibile nel tempo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	36
Capacità LT	10+10
Capacità vasca	10 Litri
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	56.5
Numero vasche	2 vasche

Attributo	Valore
Profondità (cm)	42.5/60
Temperatura °C	50 / 180
Tipologia Friggitrice	Ristorazione
Tipologia Mobile	da banco
Model Number for EPREL	FR88N
Profondità	minore di 600 mm