

SKU: 2505287

Forcar

Armadio Frigo Modello G-GN1410TN



Descrizione

Armadio frigo ventilato G-GN1410TN

L'armadio frigo modello G-GN1410TN è descritto come armadio refrigerato con evaporatore posizionato a scomparsa per garantire il massimo spazio disponibile all'interno e vano motore con fianchi coibentati. Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale e sulla cornice porta è presente una resistenza elettrica dedicata all'eliminazione della condensa. Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.

Struttura, porta e componenti

La scheda tecnica riporta evaporazione automatica dell'acqua di condensa ed evaporatore trattato anticorrosione. La porta è dotata di molla di ritorno ed è reversibile. La chiusura porta è con chiave e la guarnizione è estraibile senza utensili. La refrigerazione è ventilata e il gruppo è incorporato. All'interno è presente luce interna, il fondo ha angoli arrotondati e i pannelli esterni di fondo e schienale sono in lamiera galvanizzata. I piedini sono in acciaio inox AISI 304 e sono regolabili in altezza.

Prestazioni, consumi e refrigerante

Le dimensioni imballo sono 1510 x 860 x 2070 mm. Il peso netto è 198 kg. La massima temperatura ambiente di esercizio è +43 °C con umidità massima del 60% HR. Il tipo di refrigerante indicato è R290. La potenza assorbita è pari a 320 W e la tensione di alimentazione è 230V/50Hz. La classe energetica è D.

Dotazioni e capacità

Gli accessori in dotazione comprendono numero 6 griglie 2/1 e numero 12 guide. Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza di 148 cm, una profondità di 83 cm e un'altezza di 201 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è -2 / 8 °C. La capacità è pari a 1325 litri.

Specifiche tecniche

- Evaporatore posizionato a scomparsa per massimo spazio interno
- Vano motore con fianchi coibentati
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale
- Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Evaporatore trattato anticorrosione
- Porta con molla di ritorno e reversibile
- Chiusura porta con chiave
- Guarnizione porta estraibile senza utensili
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo incorporato
- Luce interna
- Fondo con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Dimensioni imballo: 1510 x 860 x 2070 mm
- Peso netto: 198 kg
- Massima temperatura ambiente: +43 °C
- Max umidità ambiente: 60% HR
- Tipo di refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 320 W
- Tensione: 230V/50Hz
- Classe energetica: D
- Accessori in dotazione: numero 6 griglie 2/1
- Accessori in dotazione: numero 12 guide
- Lunghezza: 148 cm
- Profondità: 83 cm
- Altezza: 201 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: -2 / 8

- Capacità LT: 1325

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	1325
Lunghezza (cm)	148
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-GN1410TN
Temperatura	Temperatura Positiva