

SKU: 2505335

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato Pasticceria Modello G-PA800TN



Descrizione

Armadio Refrigerato Ventilato per Laboratori di Pasticceria

Gli armadi refrigerati per laboratori di pasticceria sono dotati di **refrigerazione ventilata** con gruppo incorporato e vano motore con fianchi coibentati. L'evaporatore è posizionato a scomparsa per offrire il massimo spazio disponibile all'interno.

Refrigerazione, sbrinamento e controllo

Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale. È presente una resistenza

elettrica intorno alla cornice porta per l'eliminazione della condensa. Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica e l'evaporatore è trattato anticorrosione.

Struttura, porta e finiture

La porta è dotata di molla di ritorno ed è reversibile, con chiusura a chiave. La guarnizione porta è estraibile senza utensili. È presente la luce interna. Il fondo ha angoli arrotondati e i pannelli esterni di fondo e schienale sono in lamiera galvanizzata. I piedini sono regolabili in altezza.

Specifiche tecniche

- Armadi refrigerati per laboratori di pasticceria
- Refrigerazione: ventilata
- Gruppo: incorporato
- Vano motore: fianchi coibentati
- Evaporatore: posizionato a scomparsa
- Controllo temperatura: elettronico con termostato digitale
- Resistenza elettrica: intorno alla cornice porta per eliminazione condensa
- Sbrinamento: automatico con resistenza elettrica e controllo automatico temperatura di sbrinamento
- Evaporazione acqua di condensa: automatica
- Evaporatore: trattato anticorrosione
- Porta: con molla di ritorno e reversibile
- Chiusura porta: con chiave
- Guarnizione porta: estraibile senza utensili
- Luce: interna
- Fondo: con angoli arrotondati
- Pannelli esterni fondo e schienale: lamiera galvanizzata
- Piedini: regolabili in altezza
- Dimensioni imballo: 770 x 1030 x 2070 mm
- Peso netto: 140 kg
- Massima temperatura ambiente: +32°C
- Massima umidità ambiente: 55% HR
- Refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 330 W
- Tensione: 230V / 50Hz
- Classe energetica: C

Accessori in dotazione

- Numero 20 guide a L per teglie 600 x 800

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	737
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	99
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-PA800TN
Temperatura	Temperatura Positiva