

SKU: 2505338

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato Pasticceria Modello G-PA800BT



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Pasticceria

Armadio frigo refrigerato per laboratori di pasticceria con refrigerazione ventilata e gruppo incorporato. Il vano motore ha i fianchi coibentati e l'evaporatore è posizionato a scomparsa, così da avere il massimo spazio disponibile all'interno. Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale. Intorno alla cornice porta è presente una resistenza elettrica per l'eliminazione della condensa.

Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. L'acqua di condensa viene evaporata automaticamente e l'evaporatore è trattato con

rivestimento anticorrosione. La porta ha molla di ritorno ed è reversibile, con chiusura porta con chiave e guarnizione estraibile senza utensili. L'armadio è dotato di luce interna, fondo con angoli arrotondati e pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. I piedini sono regolabili in altezza.

Prestazioni e dati di esercizio

Le dimensioni imballo sono 765 x 1015 x 2200. Il peso netto è 152 kg. La massima temperatura ambiente è +32°C e la massima umidità ambiente è 55% HR. Il tipo di refrigerante è R290. La potenza assorbita è 700 W e la tensione è 230V/50HZ. La classe energetica è D.

Accessori in dotazione

Gli accessori in dotazione prevedono numero 20 guide a L per teglie 600 x 800.

Specifiche tecniche

- Armadio Frigo Refrigerato Pasticceria
- Armadi refrigerati per laboratori di pasticceria
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo incorporato
- Vano motore con fianchi coibentati
- Evaporatore posizionato a scomparsa per massimo spazio interno
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale
- Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Controllo automatico della temperatura di sbrinamento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Evaporatore trattato anticorrosione
- Porta con molla di ritorno
- Porta reversibile
- Chiusura porta con chiave
- Guarnizione porta estraibile senza utensili
- Luce interna
- Fondo con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni imballo: 765 x 1015 x 2200
- Peso netto: 152 kg
- Massima temperatura ambiente: +32°C
- Max umidità ambiente: 55% HR
- Tipo di refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 700 W
- Tensione: 230V/50HZ
- Classe energetica: D
- Accessori in dotazione: numero 20 guide a L per teglie 600 x 800

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	737
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	99
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-PA800BT
Temperatura	Temperatura Negativa