

SKU: 2544026

Forcar

Tavolo Refrigerato Gastronomia Modello GN3100TNG tre porte vetro GN1/1 ventilato



Descrizione

Tavolo refrigerato gastronomia tre porte a vetro GN 1/1

Il tavolo refrigerato gastronomia modello **GN3100TNG GN 1/1** è pensato per le cucine professionali che desiderano un banco frigo capiente e funzionale con **tre porte a vetro**, ideale per la conservazione e la visualizzazione immediata dei prodotti. La struttura in acciaio inox AISI 304 assicura robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo questo tavolo adatto a ristoranti, gastronomie, mense e laboratori che lavorano quotidianamente con grandi volumi di alimenti.

Il formato GN 1/1 consente l'utilizzo di teglie e contenitori standard, semplificando l'organizzazione delle scorte e l'integrazione con le altre attrezzature in cucina. Le porte vetrate, abbinata all'illuminazione interna, permettono di controllare rapidamente il contenuto del banco frigo senza dover aprire continuamente i vani, riducendo le dispersioni di freddo.

Caratteristiche principali

Il tavolo GN3100TNG è dotato di **pannello frontale apribile con chiave** e di **gruppo incorporato estraibile**, che facilita le operazioni di manutenzione e intervento tecnico. La **refrigerazione ventilata** garantisce un andamento circolare dell'aria fredda, che non entra in contatto diretto con il prodotto, assicurando una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della cella.

Il **controllo elettronico della temperatura** con termostato digitale consente una regolazione precisa del range di esercizio, mentre la **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** elimina la formazione di condensa, migliorando la tenuta delle porte vetrate e il comfort d'uso. Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** e il **controllo automatico della temperatura di sbrinamento** riducono al minimo gli interventi manuali, mantenendo efficiente lo scambio termico nel tempo.

Specifiche tecniche

- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Evaporatore trattato anticorrosione.
- Porta con molla di ritorno (auto-chiudente).
- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione.
- Guarnizione porta estraibile senza utensili.
- Fondo con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, possibilità di appoggio a muro.
- Illuminazione interna.
- Dimensioni imballo: 1820 x 740 x 920 mm.
- Peso netto: 134 kg.
- Massima temperatura ambiente: +43 °C.
- Massima umidità ambiente: 60% HR.
- Tipo di refrigerante: R290.
- Potenza assorbita: 260 W.
- Tensione: 230V / 50Hz.
- Classe energetica: C.

Accessori in dotazione

- 3 griglie.
- 6 guide per griglie.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 179,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: 2 / 8 °C.
- Capacità: 417 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato gastronomia GN3100TNG GN 1/1 con tre porte a vetro è la soluzione ideale per cucine professionali che necessitano di un banco frigo ampio e visibile, perfetto per tenere sotto controllo scorte e preparazioni senza interrompere il servizio. La combinazione di struttura in acciaio inox AISI 304, ventilazione interna, controllo elettronico e sbrinamento automatico garantisce una conservazione uniforme degli alimenti e una gestione semplice del banco refrigerato.

Grazie alle porte vetrate, all'illuminazione interna, alle guarnizioni estraibili, agli angoli arrotondati e ai piedini regolabili, questo tavolo offre praticità, igiene e flessibilità d'uso, migliorando l'organizzazione degli spazi e il flusso di lavoro in cucina. È una scelta completa per ristoranti, gastronomie e mense che cercano un tavolo refrigerato robusto, efficiente e adatto a un utilizzo

quotidiano intensivo con esposizione a vista dei prodotti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	417
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-GN3100TNG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva