

SKU: 2544104

Forcar

Tavolo refrigerato/Banco Pizza ventilato Modello PZ2600TN33 Due porte



Descrizione

Tavolo refrigerato/banco pizza PZ2600TN33 ventilato 2 porte

Il tavolo refrigerato/banco pizza ventilato modello PZ2600TN33 è pensato per la preparazione professionale delle pizze, abbinando un piano in granito con vetrina porta ingredienti a una base refrigerata a 2 porte. La struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce elevata resistenza alla corrosione, igiene e facilità di pulizia, rendendo il banco adatto a pizzerie, ristoranti e laboratori con utilizzo intensivo. L'andamento circolare dell'aria fredda evita che il prodotto venga investito direttamente, preservando al meglio impasti e ingredienti delicati.

Refrigerazione ventilata, controllo digitale e sbrinamento automatico

La base è dotata di refrigerazione ventilata con gruppo incorporato estraibile, soluzione che assicura una distribuzione uniforme del freddo e facilita le operazioni di manutenzione. Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale, mentre una resistenza elettrica intorno alla cornice porta elimina la condensa. Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento, e l'evaporazione dell'acqua di condensa avviene in modo automatico.

Struttura in acciaio inox AISI 304, piano in granito e vetrina vaschette

Il corpo esterno e interno è realizzato in acciaio inox AISI 304, con fondo interno ad angoli

arrotondati e schienale in inox che consente l'appoggio diretto al muro. Il piano in granito è completo di alzatina di fondo e laterale H14 cm, offrendo una superficie robusta e igienica per la stesura e la farcitura delle pizze. Sopra il banco è installato un refrigeratore di vaschette statico in acciaio inox, adatto al contenimento di 7 bacinelle GN 1/4 (non incluse), ideale per organizzare condimenti e ingredienti.

Capacità, prestazioni e consumi energetici

Il tavolo lavora in un intervallo di temperatura compreso tra 2 e 8 °C e offre una capacità interna di 390 litri, adatta a pizzerie di piccole e medie dimensioni. Utilizza gas refrigerante R290 e presenta una potenza assorbita di 260 W per la base più 145 W per la vetrina, con alimentazione 230V/50Hz e classificazione energetica B per il tavolo. Il prodotto è progettato per operare in ambienti con temperatura massima di +32 °C e umidità relativa fino al 55%, parametri tipici delle cucine professionali.

Dimensioni, peso e dotazioni

Le dimensioni esterne del tavolo pizza PZ2600TN33 sono pari a 151 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 99 cm di altezza, mentre l'imballo misura 155x85x107 cm. Il peso netto è di 258 kg, indice di una costruzione solida e robusta. La dotazione standard comprende 7 coppie di guide per porta, pensate per l'alloggiamento di griglie o teglie; il vano è idoneo per ospitare cassette o teglie 60x40, rendendo il banco molto versatile nell'organizzazione interna.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato/banco pizza PZ2600TN33

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata con andamento circolare dell'aria.
- Gruppo frigorifero incorporato estraibile.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione condensa.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Evaporatore trattato anticorrosione.
- Porte con molla di ritorno e guarnizione estraibile senza utensili.
- Fondo interno con angoli arrotondati.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, appoggiabile al muro.
- Piano in granito con alzatina di fondo e laterale H14 cm.
- Refrigeratore vaschette statico in inox per 7 bacinelle GN 1/4 (non incluse).
- Vani idonei per cassette o teglie 60x40.
- Temperatura di esercizio: 2 / 8 °C.
- Capacità: 390 litri.
- Refrigerante: R290.
- Potenza assorbita: 260 W (tavolo) + 145 W (vetrina).
- Tensione: 230V/50Hz.
- Classe energetica tavolo: B.
- Massima temperatura ambiente: +32 °C.
- Massima umidità ambiente: 55% HR.

- Accessori in dotazione: 7 coppie di guide per porta.
- Lunghezza esterna: 151 cm.
- Profondità esterna: 80 cm.
- Altezza esterna: 99 cm.
- Dimensioni imballo: 155 x 85 x 107 cm.
- Peso netto: 258 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	99
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	151
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	G-PZ2600TN