

SKU: 2544119

**Forcar**

## **Tavolo refrigerato/Banco Pizza ventilato Modello PZ3600TN33 tre porte**



### **Descrizione**

#### **Tavolo refrigerato/banco pizza PZ3600TN33 ventilato 3 porte**

Il tavolo refrigerato/banco pizza ventilato modello PZ3600TN33 è pensato per la preparazione professionale delle pizze, unendo un'ampia base a 3 porte refrigerate a un piano in granito con vetrina porta ingredienti. La struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce elevata resistenza alla corrosione, igiene e facilità di pulizia, risultando ideale per pizzerie, ristoranti e laboratori con utilizzo intensivo. L'andamento circolare dell'aria fredda evita che il prodotto sia investito direttamente, preservando meglio impasti e ingredienti delicati.

#### **Refrigerazione ventilata, controllo digitale e sbrinamento**

Il banco è dotato di refrigerazione ventilata con gruppo frigorifero incorporato estraibile, che facilita le operazioni di manutenzione. Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale, mentre una resistenza elettrica intorno alla cornice porta elimina la condensa. Lo sbrinamento automatico con resistenza elettrica è gestito da un controllo automatico della temperatura di sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa avviene in modo automatico, mantenendo efficiente l'impianto.

#### **Piano in granito, vetrina vaschette e organizzazione interna**

Il piano in granito è completo di alzatina di fondo e laterale da 14 cm, offrendo una superficie robusta, igienica e pratica per la stesura e la farcitura delle pizze. Sopra il banco è installato un refrigeratore statico in acciaio inox adatto al contenimento di 10 bacinelle GN 1/4 (non incluse), ideale per l'organizzazione di condimenti, salse e topping. I vani inferiori sono ideali per ospitare cassette o teglie 60x40, così da gestire in modo razionale sia impasti sia prodotti finiti o semilavorati.

## Struttura, porte e condizioni d'esercizio

Le porte sono dotate di molla di ritorno e guarnizione estraibile senza utensili, caratteristiche che facilitano sia l'uso quotidiano sia la pulizia e l'eventuale sostituzione delle guarnizioni. Il fondo interno con angoli arrotondati semplifica le operazioni di lavaggio, mentre lo schienale in acciaio inox permette l'appoggio diretto al muro. Il banco è progettato per operare in ambienti con temperatura massima di +32 °C e umidità relativa fino al 55%, condizioni tipiche delle cucine professionali.

## Capacità, prestazioni energetiche e dimensioni

Il tavolo PZ3600TN33 lavora in un intervallo di temperatura compreso tra 2 e 8 °C e offre una capacità interna di 580 litri, adatta a pizzerie di medie e grandi dimensioni. Utilizza gas refrigerante R290 e presenta una potenza assorbita complessiva di 260 W per la base più 145 W per la vetrina, con alimentazione 230V/50Hz e classe energetica C. Le dimensioni esterne sono pari a 202 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 99 cm di altezza, mentre l'imballo misura 206x85x107 cm e il peso netto è di 320 kg; la dotazione standard include 7 coppie di guide per porta.

## Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato/banco pizza PZ3600TN33

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata con andamento circolare dell'aria.
- Gruppo frigorifero incorporato estraibile.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione condensa.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Evaporatore trattato anticorrosione.
- Porte con molla di ritorno e guarnizione estraibile senza utensili.
- Fondo interno con angoli arrotondati.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, appoggiabile al muro.
- Piano in granito con alzatina di fondo e laterale H14 cm.
- Refrigeratore vaschette statico in inox per 10 bacinelle GN 1/4 (bacinelle non incluse).
- Vani idonei per cassette o teglie 60x40.
- Temperatura di esercizio: 2 / 8 °C.
- Capacità: 580 litri.
- Refrigerante: R290.
- Potenza assorbita: 260 W (tavolo) + 145 W (vetrina).
- Tensione: 230V/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Massima temperatura ambiente: +32 °C.
- Massima umidità ambiente: 55% HR.
- Accessori in dotazione: 7 coppie di guide per porta.
- Lunghezza esterna: 202 cm.
- Profondità esterna: 80 cm.
- Altezza esterna: 99 cm.
- Dimensioni imballo: 2060 x 850 x 1070 mm.

- Peso netto: 320 kg.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	99
Capacità LT	580
Lunghezza (cm)	202
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	G-PZ3600TN