

SKU: 2544341

Forcar

Armadio Frigo statico Eco\espositore bibite Modello G-ER600G Porta a vetri



Descrizione

Armadi refrigerati con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS

Gli armadi refrigerati sono realizzati con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca e interno in ABS. La refrigerazione è di tipo statico, con ventilatore interno per uniformare la temperatura. I pannelli esterni di fondo e retro sono in lamiera zincata. È presente una resistenza sulla porta per i modelli in vetro.

Specifiche tecniche dettagliate

Le dimensioni dell'imballo sono 840x760x2010. Il peso netto è pari a 90 kg. La capacità è di 570 litri. La massima temperatura ambiente di esercizio è +32°C. La massima umidità ambiente è 55% HR. Il tipo di refrigerante utilizzato è R600a. La base è dotata di 2 piedini e 2 ruote.

La potenza assorbita è pari a 185 W. La tensione di alimentazione è 230V/50Hz. La luce interna è al neon. La classe energetica è B.

Capacità e configurazione d'uso

La capacità di 570 litri consente di organizzare prodotti e materiali refrigerati all'interno

dell'armadio, sfruttando lo sviluppo verticale del vano. Le dimensioni dell'imballo e la presenza di 2 piedini e 2 ruote facilitano le operazioni di movimentazione e posizionamento.

Accessori in dotazione

Gli accessori in dotazione comprendono 3 griglie, predisposte per il supporto dei prodotti all'interno dell'armadio refrigerato. Le griglie consentono di distribuire il contenuto su più livelli.

Vantaggi per uso professionale

Gli armadi refrigerati con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in ABS e refrigerazione statica con ventilatore interno sono destinati all'impiego professionale. I pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata, la resistenza sulla porta per i modelli in vetro, la capacità di 570 litri, il refrigerante R600a, la potenza assorbita di 185 W, la tensione 230V/50Hz, la luce interna al neon, la classe energetica B, i 2 piedini, le 2 ruote e le 3 griglie in dotazione completano la dotazione dell'armadio refrigerato.

- Armadi refrigerati con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca.
- Interno in ABS.
- Refrigerazione statica.
- Ventilatore interno per uniformare la temperatura.
- Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.
- Resistenza sulla porta per i modelli in vetro.
- Dimensioni imballo: 840x760x2010.
- Peso netto: 90 kg.
- Capacità: 570 litri.
- Massima temperatura ambiente: +32°C.
- Massima umidità ambiente: 55% HR.
- Tipo di refrigerante: R600a.
- 2 piedini + 2 ruote.
- Potenza assorbita: 185 W.
- Tensione: 230V/50Hz.
- Luce interna: neon.
- Classe energetica: B.
- Accessori in dotazione: 3 griglie.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	189.5
Capacità LT	570
Lunghezza (cm)	77.7

Attributo	Valore
Profondità (cm)	69.5
Temperatura °C	2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-ER600G
Temperatura	Temperatura Negativa