

SKU: 2974967

Forcar

Armadio Frigo statico Eco Modello G-EF600G Porta a vetri



Descrizione

Armadio Refrigerato con Refrigerazione Statica Professionale

L'**armadio refrigerato con refrigerazione statica** è progettato per garantire una conservazione affidabile e uniforme degli alimenti in ambienti professionali come ristoranti, bar e gastronomie. La combinazione di **solidità strutturale** e **raffreddamento performante** lo rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Struttura resistente e materiali di qualità

La **struttura esterna** è disponibile in **lamiera verniciata epossidica bianca** o in **acciaio inox AISI 430**, offrendo un design elegante e una protezione efficace contro la corrosione. L'**interno in ABS termoformato** favorisce la pulizia e la resistenza all'usura. I **pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata** assicurano robustezza e stabilità alla struttura complessiva.

Refrigerazione statica uniforme

Il sistema di **refrigerazione statica con ventilatore interno** consente di distribuire il freddo in modo omogeneo su tutti i livelli dell'armadio, mantenendo costante la temperatura interna. È inoltre dotato di **evaporatore a ripiani**, ideale per una conservazione efficiente dei prodotti.

L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** consente un funzionamento pratico e continuo, senza necessità di scarichi aggiuntivi.

Controllo termico e praticità d'uso

Il **termostato di controllo** gestisce con precisione la temperatura operativa, mentre la **luce interna a LED** assicura visibilità ottimale anche in ambienti di lavoro poco illuminati. Il **sbrinamento manuale** consente un controllo diretto dell'operazione, mantenendo inalterata la qualità del raffreddamento. L'**isolamento da 60 mm** limita le dispersioni termiche, contribuendo a una migliore efficienza energetica.

Design pratico e funzionale

L'armadio è dotato di **2 piedini anteriori regolabili** e **2 ruote posteriori** che garantiscono stabilità e facilità di spostamento. La **resistenza sulla porta** presente nei modelli a vetro evita la formazione di condensa, mantenendo la massima visibilità. La porta non è reversibile, ma la configurazione ergonomica ne garantisce un uso agevole e intuitivo.

Efficienza energetica e sostenibilità

Grazie all'utilizzo del **gas refrigerante naturale R290** e alla **classe energetica C**, l'armadio assicura prestazioni di livello professionale con un ridotto impatto ambientale. È certificato per lavorare fino a una **temperatura ambiente di +32°C** con **umidità relativa massima del 55%**, garantendo stabilità e sicurezza anche in condizioni operative impegnative.

Specifiche tecniche

- Refrigerazione: statica con ventilatore interno
- Tipo di evaporatore: a ripiani
- Sbrinamento: manuale
- Evaporazione acqua di condensa: automatica
- Controllo temperatura: termostato
- Struttura esterna: lamiera verniciata epossidica bianca o inox AISI 430
- Interno: ABS termoformato
- Pannelli fondo e retro: lamiera zincata
- Isolamento: 60 mm
- Peso netto: 94 kg
- Peso lordo: 111 kg
- Dimensioni interne: 657 × 580 × 1660 mm
- Dimensioni imballo: 840 × 760 × 2210 mm
- Temperatura ambiente max: +32°C
- Umidità ambiente max: 55% HR
- Gas refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 480 W
- Tensione: 230V / 50Hz
- Classe energetica: C

- Inversione porta: no
- Luce interna: LED
- Appoggio: 2 piedini + 2 ruote

Accessori in dotazione

- 6 ripiani fissi 650 × 510 × 210(h) mm

Affidabile, pratico e costruito con materiali di alta qualità, l'**armadio refrigerato con refrigerazione statica** è una soluzione ideale per chi desidera un prodotto solido e performante, capace di garantire una conservazione ottimale e consumi ridotti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	189.5
Capacità LT	555
Lunghezza (cm)	77.7
Profondità (cm)	69.8
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-EF600G
Temperatura	Temperatura Negativa