

SKU: 2975716

Forcar

Tavola calda da banco con resistenza a secco (senza acqua) Modello BMS1783 Capacità 2 bacinella GN1/1



Descrizione

Tavola calda da banco a secco BMS1783 per 2 bacinelle GN 1/1

La tavola calda da banco modello BMS1783 è pensata per chi desidera mantenere caldi primi piatti, contorni e preparazioni pronte al servizio senza l'utilizzo dell'acqua, grazie al sistema di **riscaldamento a secco**. È una soluzione pratica per bar, tavole calde, gastronomie e ristoranti che vogliono una linea di piatti sempre alla giusta temperatura con un'attrezzatura compatta e facile da gestire sul banco.

La struttura in **acciaio inox** assicura robustezza, igiene e semplicità di pulizia, mentre il termostato regolabile da 0 a 90°C permette di impostare con precisione il calore in base al tipo di pietanza. La vasca è dimensionata per ospitare **2 bacinelle GN 1/1**, così da organizzare in modo ordinato diverse preparazioni all'interno dello stesso apparecchio.

Caratteristiche principali della tavola calda BMS1783

- Tavola calda da banco con riscaldamento a secco, senza utilizzo di acqua nella vasca.
- Struttura in acciaio inox, resistente e adatta all'uso professionale quotidiano.
- Termostato regolabile da 0 a 90°C per un controllo preciso della temperatura di mantenimento.
- Capacità per 2 bacinelle GN 1/1, ideale per gestire più preparazioni in contemporanea.
- Alimentazione elettrica monofase 230 V 50-60 Hz, facilmente integrabile nelle cucine esistenti.
- Bacinelle non incluse, così puoi scegliere il contenitore GN più adatto alla tua linea di servizio.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, la tavola calda BMS1783 è dotata di una potenza di **1000 W**, sufficiente per raggiungere rapidamente la temperatura impostata e mantenerla costante nel tempo. Le dimensioni contenute permettono l'installazione su banchi di lavoro e linee self-service senza richiedere grandi spazi, pur offrendo una capacità di due vasche formato GN 1/1.

- Tipologia: tavola calda da banco a secco.
- Struttura: acciaio inox.
- Temperatura di esercizio: 0 - 90°C.
- Potenza: 1000 W.
- Alimentazione: monofase 230 V 50-60 Hz.
- Capacità vasca: 2 bacinelle GN 1/1.
- Installazione: da banco.
- Linea: Easy.

Perché scegliere la tavola calda da banco BMS1783

La BMS1783 è indicata per le attività che cercano una tavola calda semplice da usare e da gestire, senza obbligo di riempimento e svuotamento dell'acqua come nei tradizionali bagnomaria. Il riscaldamento a secco riduce le operazioni quotidiane e rende l'attrezzatura particolarmente adatta a chi ha bisogno di velocità nei cambi turno e nella chiusura serale.

Grazie alla struttura in acciaio inox, al termostato regolabile e alla capacità per 2 bacinelle GN 1/1, questa tavola calda da banco rappresenta una scelta funzionale per migliorare la presentazione e il mantenimento dei piatti caldi, offrendo al tempo stesso affidabilità e facilità di pulizia nel contesto della ristorazione professionale.

La foto fa riferimento al modello con tre bacinelle.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	32
Dimensioni vasca	GN 1/1
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	78
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	0 - 90
Tipologia Mobile	da banco

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	2975716
Profondità	Profondità 600 mm