

SKU: 2976615

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato statico Eco Modello G-EF600CAS in lamiera verniciata e ABS N.1 porta Capacità N.13 Cassetti cm L51,5xP31x17,5h



Descrizione

Armadio Refrigerato Statico Eco

L'**armadio refrigerato statico Eco** offre una soluzione efficiente e robusta per la conservazione professionale degli alimenti. La combinazione tra refrigerazione statica ventilata, materiali resistenti e design funzionale lo rende ideale per ristoranti, pizzerie e cucine che richiedono affidabilità e

versatilità.

Struttura versatile e resistente

La struttura esterna è disponibile in **lamiera verniciata epossidica bianca** oppure in **acciaio inox AISI 430**, mentre l'interno è realizzato in **ABS** per garantire igiene e facilità di pulizia. I **pannelli di fondo e retro** sono in lamiera zincata per una maggiore resistenza alla corrosione negli ambienti professionali.

Refrigerazione statica ottimizzata

Il sistema di **refrigerazione statica con ventilatore interno** uniforma la temperatura su tutti i ripiani, garantendo una conservazione costante dei prodotti. Per i modelli con porta in vetro, la **resistenza sulla porta** previene efficacemente la formazione di condensa, mantenendo sempre una visibilità chiara e una tenuta termica ottimale.

Porta funzionale e personalizzabile

Dotato di **n. 1 porta** con possibilità di **inversione porta**, si adatta facilmente a qualsiasi disposizione della cucina professionale. La configurazione a porta singola ottimizza l'organizzazione dello spazio senza compromettere l'accessibilità ai prodotti conservati.

Mobilità e stabilità

La combinazione di **2 piedini regolabili + 2 ruote posteriori** facilita il posizionamento iniziale e gli spostamenti occasionali, garantendo al contempo una stabilità perfetta durante l'uso quotidiano. Questa soluzione ibrida è particolarmente apprezzata negli ambienti di lavoro dinamici.

Prestazioni certificate

L'armadio è collaudato per funzionare in condizioni di **+32°C / 55% umidità relativa**, ideale per le cucine professionali anche durante i periodi più caldi. Utilizza **gas refrigerante R600A** ecologico con una **potenza assorbita di 300 W** e alimentazione standard **230V/1/50Hz**.

Specifiche tecniche

- Tipo: Refrigerazione statica Eco
- Porte: N. 1 con inversione porta
- Struttura esterna: lamiera verniciata epossidica bianca o acciaio inox AISI 430
- Interno: ABS
- Pannelli fondo/retro: lamiera zincata
- Gas refrigerante: R600A
- Mobilità: 2 piedini + 2 ruote
- Collaudo: +32°C / 55% RH
- Potenza assorbita: 300 W
- Alimentazione: 230V / 1 / 50Hz
- Dimensioni interne: L65 x P50 x H21 cm
- Peso netto: 94 kg

Dotazione di serie

- 6 ripiani fissi cm 65 x 50 x H21
- **Cassette non incluse**

Con il suo design versatile e le prestazioni certificate, questo **armadio refrigerato statico Eco** rappresenta una scelta affidabile per la refrigerazione professionale, offrendo un eccellente equilibrio tra qualità costruttiva e costi operativi contenuti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	189.5
Capacità LT	570
Lunghezza (cm)	77.7
Profondità (cm)	69.5
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-EF600CAS
Temperatura	Temperatura Negativa