

SKU: 2977938

Forcar

Cantinetta per vini refrigerata statica Modello KL2792



Descrizione

CantINETTE per vini refrigerate statiche doppie

Le **cantINETTE per vini refrigerate statiche** sono progettate per la conservazione professionale dei vini in ambienti controllati, unendo prestazioni affidabili e un design solido in materiali di qualità. Grazie alla **costruzione in legno e ABS**, offrono robustezza, resistenza e un aspetto elegante adatto per *enoteche, cantine e locali di degustazione*.

Con una **capacità di 340 + 340 litri** e un sistema di raffreddamento statico a evaporatore a piastra, assicurano una temperatura interna stabile e uniforme per la corretta maturazione e conservazione del vino.

Controllo automatico e refrigerazione statica

Il **controllo automatico della temperatura** mantiene i parametri ideali per la conservazione, anche in ambienti con temperatura fino a **+32°C e umidità del 55%**. Il sistema di **refrigerazione statica** con **evaporatore a piastra** garantisce un raffreddamento uniforme e silenzioso, ideale per un utilizzo costante.

Lo **sbrinamento a sosta** e l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riducono gli interventi di manutenzione, assicurando praticità e affidabilità nel tempo.

Struttura e illuminazione

Le doppie celle sono illuminate da **una luce interna** per una visibilità ottimale del contenuto, valorizzando le bottiglie conservate. Le **dimensioni interne di 460x450x1500 mm per ciascuna unità** consentono di organizzare lo spazio in maniera efficiente e personalizzabile.

Nella dotazione sono incluse **6 griglie da 505x415 mm** e **2 griglie supplementari da 505x215 mm**, ideali per un'organizzazione ordinata e adattabile alle diverse tipologie di vino.

Specifiche tecniche

- **Tipologia:** Cantinette refrigerate statiche doppie.
- **Dimensioni interne:** 460x450x1500 mm + 460x450x1500 mm.
- **Capacità totale:** 680 litri (340 + 340 L).
- **Materiali di costruzione:** Legno e ABS.
- **Isolamento:** 45 mm.
- **Refrigerazione:** Statica con evaporatore a piastra.
- **Controllo temperatura:** Automatico.
- **Sbrinamento:** A sosta (automatico passivo).
- **Temperatura/umidità massima ambiente:** +32°C / 55% HR.
- **Evaporazione condensa:** Automatica.
- **Refrigerante:** R600A ecologico.
- **Luce interna:** Inclusa.
- **Accessori in dotazione:** 6 griglie da 505x415 mm + 2 griglie da 505x215 mm.
- **Potenza assorbita:** 185W + 185W.
- **Alimentazione:** 230V / 50Hz.
- **Peso netto:** 260 kg.

Prestazioni e affidabilità

Le **cantinette statiche doppie** offrono un perfetto equilibrio tra eleganza, efficienza e robustezza. Grazie al doppio volume di carico e al controllo automatico della temperatura, rappresentano una soluzione ideale per chi cerca affidabilità continua e un ambiente ottimale per la maturazione e la conservazione dei vini pregiati.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	186
Capacità LT	340+340

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	128
Profondità (cm)	61
Temperatura °C	(2/8)(2/8)
Model Number for EPREL	KL2792
Temperatura	2 Zone di temperatura