

SKU: EF400GSS

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato in acciaio inox Statico Modello G-EF400GSS



Descrizione

Armadio Refrigerato Statico con Porta in Vetro

L'**armadio refrigerato statico con porta in vetro** è una soluzione professionale ideale per la **conservazione e l'esposizione di alimenti o bevande**. Combina prestazioni elevate, design funzionale e un eccellente bilanciamento tra capacità e consumo energetico.

La **struttura esterna** è costruita in **lamiera verniciata epossidica bianca** oppure in **acciaio inox AISI 430** per assicurare robustezza e durata nel tempo. L'interno in **ABS termoformato** garantisce igiene e facilità di pulizia, mentre i **pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata** offrono protezione e stabilità.

Caratteristiche Principali

Il sistema di **refrigerazione statica** integrato con **ventilatore interno** consente il mantenimento uniforme della temperatura in tutto il vano. La **porta con resistenza anticondensa** (nei modelli in vetro) assicura visibilità perfetta del contenuto, evitandone l'appannamento.

Adatto a lavorare in ambienti con temperatura fino a **+33°C** e umidità relativa del **60%**, utilizza il **gas refrigerante R290** ecologico e rientra nella **classe energetica C**. Con un **assorbimento di 380 W** e alimentazione a **230V/1/50Hz**, garantisce efficienza operativa e stabilità termica.

Struttura e Dotazioni

L'interno è equipaggiato con **6 ripiani fissi** (48 × 44 cm, altezza 21 cm) che assicurano una disposizione ordinata e funzionale dei prodotti. L'armadio è provvisto di **2 piedini regolabili** e **2 ruote posteriori** che ne facilitano la movimentazione e l'installazione.

La **porta in vetro singola** valorizza il contenuto, rendendolo perfetto per aree di servizio, sale o punti vendita dove è richiesta visibilità immediata del prodotto.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio refrigerato statico con porta in vetro
- **Struttura esterna:** lamiera verniciata epossidica bianca o acciaio inox AISI 430
- **Interno:** ABS termoformato
- **Pannelli esterni:** fondo e retro in lamiera zincata
- **Refrigerazione:** statica con ventilatore interno
- **Resistenza porta:** anticondensa (modelli con vetro)
- **Porta:** 1 in vetro
- **Condizioni operative max:** +33°C / 60% HR
- **Gas refrigerante:** R290 (eco-friendly)
- **Potenza assorbita:** 380 W
- **Alimentazione:** 230 V / 1 / 50 Hz
- **Classe energetica:** C
- **Dimensioni interne:** L 48 × P 44 × H 21 cm
- **Peso netto:** 76 kg
- **Accessori in dotazione:** 6 ripiani fissi (48 × 44 × 21 cm)
- **Supporto:** 2 piedini + 2 ruote

Vantaggi

L'**armadio refrigerato statico con porta in vetro** offre **efficienza e design professionale**, ideale per l'utilizzo in cucine e spazi commerciali. Il sistema statico integrato con ventilazione forzata garantisce conservazione costante e visibilità ottimale dei prodotti esposti.

Robusto, pratico e facilmente posizionabile, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un **frigo espositivo professionale affidabile, ecologico e sicuro**.

Un armadio refrigerato compatto e performante — perfetto per coniugare estetica, risparmio energetico e massima funzionalità in ogni ambiente di lavoro.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	185.5
Capacità LT	350

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	60.2
Profondità (cm)	58.5
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-EF400GSS
Temperatura	Temperatura Negativa