

SKU: ERV400G

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato ventilato porta a vetri Modello G-ERV400G



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Ventilato con Porta a Vetri Modello G-ERV400G

L'**armadio frigo ventilato G-ERV400G** della linea **ECOVENT** è una soluzione professionale completa, pensata per chi cerca **efficienza, resistenza e design moderno**. Ideale per ristoranti, bar e cucine professionali, unisce l'estetica elegante della **porta a vetri** alla performance di un sistema di **refrigerazione ventilata** ad alta affidabilità.

La **struttura esterna** è disponibile in **lamiera verniciata epossidica bianca** o **acciaio inox AISI 430**, mentre l'**interno in PS termoformato** garantisce resistenza e facilità di pulizia. I **pannelli di fondo e retro in lamiera zincata** assicurano robustezza e lunga durata, anche in ambienti di

lavoro intensivi.

Caratteristiche Principali

Il sistema di **refrigerazione ventilata ECOVENT** mantiene costante la temperatura interna, assicurando una distribuzione uniforme del freddo su tutti i ripiani. È dotato di **controllo elettronico di temperatura e sbrinamento automatico**, per un funzionamento pratico e senza interruzioni. Grazie al **gas R600a**, ecologico e a basso impatto ambientale, il G-ERV400G combina risparmio energetico e prestazioni professionali.

Progettato per funzionare in ambienti fino a **+30°C** con **umidità relativa massima del 55%**, mantiene le condizioni ideali anche sotto forte carico di lavoro. La struttura stabile con **2 piedini anteriori e 2 ruote posteriori** consente un facile posizionamento e spostamento del prodotto.

Specifiche Tecniche

- **Modello:** G-ERV400G
- **Tipologia:** armadio refrigerato ventilato con porta a vetri
- **Linea:** ECOVENT
- **Struttura esterna:** lamiera verniciata epossidica bianca o acciaio inox AISI 430
- **Interno:** PS termoformato
- **Pannelli esterni:** fondo e retro in lamiera zincata
- **Refrigerazione:** ventilata
- **Sbrinamento:** automatico
- **Controllo:** elettronico
- **Temperatura ambiente massima:** +30 °C / 55% HR
- **Dimensioni interne:** L 460 × P 460 × H 1627 mm
- **Refrigerante:** R600a
- **Potenza assorbita:** 210 W
- **Tensione:** 230 V / 50 Hz
- **Classe energetica:** B
- **Supporti:** 2 piedini anteriori + 2 ruote posteriori
- **Peso netto:** 86 kg

Vantaggi

L'**armadio ventilato G-ERV400G** unisce un'estetica raffinata con componenti tecniche di alto livello. La porta a vetri garantisce visibilità ai prodotti, mentre la ventilazione forzata ne ottimizza la refrigerazione e riduce i tempi di ripristino della temperatura dopo l'apertura.

Con il suo **controllo elettronico intelligente** e lo sbrinamento automatico, offre **efficienza, silenziosità e bassa manutenzione**, diventando la scelta ideale per ambienti professionali che richiedono prestazioni costanti.

Un armadio frigo ventilato elegante e performante — pensato per garantire visibilità, affidabilità e risparmio energetico in ogni esercizio professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	186
Capacità LT	300
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	0 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-ERV400G
Temperatura	Temperatura Positiva