

SKU: GTCBD68B

Forcar

Espositore da banco per bibite refrigerato G-TCBD68B 4 lati in vetro



Descrizione

Vetrina espositiva da banco ventilata

La **vetrina espositiva da banco ventilata** è progettata per offrire una **panoramica completa dei prodotti esposti**, ideale per pasticcerie, bar, gastronomie, hotel e punti vendita. Grazie ai **quattro lati in vetrocamera**, permette una visione a 360° del contenuto, valorizzando ogni articolo con la massima visibilità ed eleganza.

La struttura compatta in **lamiera verniciata nera con inserti in plastica e vetro** combina design moderno e ottima resistenza. L'**illuminazione LED interna** esalta la presentazione dei prodotti e garantisce un consumo ridotto, mentre la **ventilazione** interna mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano.

Caratteristiche principali

- **Visione totale:** quattro lati espositivi in vetrocamera per massima visibilità.
- **Refrigerazione:** ventilata per una distribuzione omogenea del freddo.
- **Sbrinamento:** automatico per eliminare la formazione di ghiaccio senza intervento manuale.
- **Evaporazione condensa:** automatica, senza necessità di scarico.
- **Controllo temperatura:** elettronico, stabile e preciso.
- **Isolamento:** doppio vetro ad alta efficienza termica.
- **Luce LED interna:** con basso consumo energetico.
- **Struttura:** lamiera verniciata nera con componenti in plastica e vetro temperato.
- **Accessori in dotazione:** 3 griglie da 375x335 mm.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni interne (LxPxH):** 40 x 35,8 x 53,5 cm.
- **Temperatura ambiente massima:** +32°C / 60% U.R.
- **Gas refrigerante:** R600A ecologico.
- **Sbrinamento:** automatico.
- **Evaporazione acqua di condensa:** automatica.
- **Controllo temperatura:** elettronico.
- **Isolamento:** doppio vetro.
- **Assorbimento:** 160 W.
- **Alimentazione:** 220-240 V / 50 Hz.
- **Peso netto:** 33 kg.
- **Classe energetica:** C.

Efficienza e applicazioni

Grazie al sistema di **sbrinamento automatico** e all'**evaporazione automatica della condensa**, la vetrina richiede poca manutenzione e funziona in modo continuo ed efficiente. È adatta per l'esposizione di dolci, snack, pasticcini, panini e prodotti confezionati, mantenendoli sempre alla giusta temperatura e perfettamente visibili al cliente.

La **vetrina espositiva da banco ventilata** unisce funzionalità, estetica e affidabilità, diventando un elemento professionale indispensabile per chi desidera visibilità dei prodotti e prestazioni costanti in un design compatto.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	92.4

Attributo	Valore
Capacità LT	68
Lunghezza (cm)	42.8
Profondità (cm)	38.6
Temperatura °C	+2/+8
Model Number for EPREL	G-TCBD68B