

SKU: MGN1410TNGFC

Forcar

Armadio refrigerato ventilato GN 2/1 Acciaio 201 Modello M-GN1410TNG-FC



Descrizione

Armadio refrigerato ventilato GN 2/1 in acciaio AISI 201 con porta a vetro

Armadio refrigerato ventilato GN 2/1 in acciaio inox AISI 201 con porta a vetro, pensato per un utilizzo professionale in cucine, laboratori e locali dove è richiesta una buona visibilità dei prodotti conservati. La scheda tecnica lo identifica come modello M-GN1410TNG-FC, con struttura realizzata in acciaio AISI 201 e vano interno compatibile con teglie Gastronorm 2/1.

Prestazioni, refrigerazione e controllo

L'armadio rientra in classe energetica C. Le dimensioni interne sono cm L136 x P70 x H139,7. La massima temperatura ambiente di esercizio è indicata in +38 °C con umidità al 60% HR. La refrigerazione è ventilata e l'unità refrigerante è di tipo monoblocco. Lo sbrinamento è automatico, l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica e il controllo della temperatura è elettronico. Il gas utilizzato è R290 e l'isolamento è pari a 60 mm.

Alimentazione, illuminazione e dotazioni

L'assorbimento è di 508 W. L'alimentazione è specificata come 220V-240V / 50Hz. È presente luce interna a LED per l'illuminazione del vano. Il peso complessivo dell'armadio è pari a 206 kg. In dotazione sono fornite 6 griglie GN 2/1 e 6 coppie di guide, come riportato nel blocco delle specifiche tecniche.

Caratteristiche dimensionali e capacità

Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza esterna di 148 cm, una profondità di 83 cm e un'altezza di 201 cm. La tipologia porte è "Porta a vetro". La temperatura di esercizio è compresa tra -2 e +8 °C. La capacità è pari a 1300 litri.

Specifiche tecniche

- Armadio refrigerato ventilato GN 2/1 in acciaio inox AISI 201 con porta a vetro
- Classe energetica: C
- Dimensioni interne: cm L136 x P70 x H139,7
- Max temperatura ambiente: +38 °C / 60% HR
- Sbrinamento: automatico
- Gas: R290
- Evaporazione acqua condensa: automatica
- Controllo temperatura: elettronico
- Isolamento: 60 mm
- Assorbimento: 508 W
- Alimentazione: 220V-240V / 50Hz
- Luce interna: LED
- Unità refrigerante: monoblocco
- In dotazione: 6 griglie GN 2/1
- In dotazione: 6 coppie di guide
- Peso: 206 kg
- Lunghezza esterna: 148 cm
- Profondità esterna: 83 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta a vetro
- Temperatura °C: -2 / +8
- Capacità LT: 1300

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	1300
Lunghezza (cm)	148
Profondità (cm)	83

Attributo	Valore
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	M-GN1410TNG-FC
Temperatura	Temperatura Positiva