

SKU: MGN4100BT-FC

Forcar

Tavolo Refrigerato 4 porte In acciaio inox AISI 210 ForCold GN1/1 (cm 53 x 32,5) ventilato Modello M-GN4100BT-FC MONOBLOCCO



Descrizione

Tavolo congelatore ventilato GN 1/1 a 4 porte

Il tavolo refrigerato modello **M-GN4100BT-FC** è un banco congelatore professionale ventilato con 4 porte, pensato per l'utilizzo di contenitori e griglie GN 1/1 (53 x 32,5 cm). La struttura in acciaio inox AISI 210 garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendolo adatto a ristoranti, mense, gastronomie e cucine professionali che necessitano di una conservazione a bassa temperatura affidabile e uniforme.

La configurazione a quattro vani indipendenti permette di organizzare facilmente prodotti surgelati, semilavorati e materie prime, ottimizzando lo spazio sotto-banco e lungo la linea di preparazione o cottura.

Caratteristiche principali

Il tavolo utilizza un sistema di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione omogenea del freddo in tutta la camera, favorendo un rapido ripristino della temperatura impostata dopo le aperture delle porte. È collaudato per lavorare a condizioni ambientali fino a +35 °C e 55% di umidità relativa, garantendo prestazioni stabili anche in cucine calde.

La temperatura di esercizio è compresa tra **-22 e -18 °C**, ideale per la conservazione sicura di prodotti surgelati. Il **gas refrigerante R290** offre buone prestazioni ed è in linea con le normative più recenti in materia di impatto ambientale.

Il tavolo è dotato di **sbrinamento elettrico**, che riduce la formazione di brina sull'evaporatore e limita la necessità di interventi manuali. Il vano tecnico ospita anche un cassetto neutro sopra il gruppo frigorifero, utile come spazio aggiuntivo di servizio.

Allestimento interno e dotazioni

L'interno è dimensionato per contenere vasche e griglie GN 1/1 da 53 x 32,5 cm, con una capacità totale dichiarata di circa 533-553 litri. In dotazione sono presenti **8 guide per griglie** e **4 griglie 1/1**, così da poter allestire fin da subito i diversi livelli di carico.

Sono disponibili come optional coppie aggiuntive di guide per griglia, griglie plastificate 1/1, kit di 4 ruote Ø 120 mm (2 con freno) in sostituzione dei piedini standard, piano inox con alzatina e set cassette da 2 o 3 vani, per personalizzare l'allestimento del tavolo in base alle esigenze operative.

Specifiche tecniche

- Tipologia: tavolo refrigerato / congelatore ventilato GN 1/1.
- Collaudo: +35 °C / 55% U.R.
- Refrigerazione: ventilata.
- Assorbimento: 675 W.
- Alimentazione: 230 V / 1 / 50 Hz.
- Standard GN: 1/1 (cm 53 x 32,5).
- Classe energetica: E.
- Numero porte: 4 porte cieche.
- Dimensioni interne: 177,2 x 63 x 56 cm (L x P x H).
- Capacità: circa 533-553 litri.
- Cassetto neutro sopra il vano tecnico.
- Peso: 147 kg.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Gas refrigerante: R290.
- Sbrinamento: elettrico.
- Dotazione di serie: 8 guide per griglie, 4 griglie GN 1/1 (53 x 32,5 cm).

Caratteristiche dimensionali

- Lunghezza: 223 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porte cieche.
- Numero porte: 4 porte.
- Capacità: circa 533 litri.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato 4 porte M-GN4100BT-FC è la soluzione ideale per chi cerca un banco congelatore GN 1/1 capiente e robusto, con ventilazione forzata e temperatura negativa stabile, adatto a linee di preparazione e cottura professionali.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 210, alla refrigerazione ventilata, allo sbrinamento elettrico, al gas R290 e alla possibilità di personalizzare l'allestimento interno con guide, griglie, ruote, piani con alzatina e cassette, offre grande versatilità e affidabilità per ristoranti, gastronomie, mense e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	533
Lunghezza (cm)	223
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	M-GN4100BT-FC
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Negativa