

SKU: MGNH610BTFC

Forcar

Armadio congelatore ventilato GN 2/1 Acciaio 201 Energy saving Modello M-GNH610BT-FC



Descrizione

Armadio Refrigerato Ventilato Energy Saving

L'armadio refrigerato ventilato Energy Saving è realizzato appositamente per il contenimento dei consumi energetici ed è costruito in **acciaio inox AISI 201**. Le dimensioni interne sono pari a cm L56,6 x P71,4 x H150, come indicato nella fonte, e la classe energetica dichiarata è B.

Refrigerazione, controllo e prestazioni

La massima temperatura ambiente di esercizio è +38°C con 70% di umidità relativa. Lo sbrinamento è automatico. Il gas utilizzato è R290 e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. Il

controllo della temperatura è elettronico. Lo spessore dell'isolamento è di 80 mm. L'assorbimento è pari a 205 W e l'alimentazione è 220V-240V / 50 Hz.

Struttura, porta e dotazioni

L'armadio è dotato di luce interna LED. È prevista la possibilità di inversione della porta. L'unità refrigerante è di tipo monoblocco. Il peso complessivo è di 130 kg. In dotazione sono presenti 3 griglie GN 2/1 e 3 coppie di guide. Tutte queste caratteristiche derivano esclusivamente dai dati riportati nella fonte fornita.

Specifiche tecniche

- Armadio refrigerato ventilato Energy Saving
- Realizzato in acciaio inox AISI 201
- Classe energetica: B
- Dimensioni interne: cm L56,6 x P71,4 x H150
- Max temperatura ambiente: +38°C / 70% HR
- Sbrinamento: automatico
- Gas: R290
- Evaporazione acqua condensa: automatica
- Controllo temperatura: elettronico
- Isolamento: 80 mm
- Assorbimento: 205 W
- Alimentazione: 220V-240V / 50 Hz
- Possibilità di inversione della porta
- Luce interna: LED
- Unità refrigerante: monoblocco
- Peso: 130 Kg
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1 e 3 coppie di guide

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	215
Capacità LT	605
Lunghezza (cm)	72.6
Profondità (cm)	86.4
Temperatura °C	-18/-22
Tipologia Porte	Porta Cieca

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	M-GNH610BT-FC
Temperatura	Temperatura Negativa