

SKU: PA800TNFC

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato Pasticceria in acciaio INOX AISI 201 ForCold Modello G-PA800TN-FC



Descrizione

Armadio Refrigerato per Laboratori di Pasticceria

L'**armadio refrigerato ventilato per laboratorio di pasticceria** è pensato per garantire prestazioni elevate e massima igiene nella conservazione di creme, basi e preparati. Il sistema di **refrigerazione ventilata con gruppo incorporato** distribuisce il freddo in modo uniforme, mantenendo la temperatura stabile anche in caso di aperture frequenti della porta.

Struttura e ottimizzazione dello spazio

Il vano motore con **fianchi coibentati** e l'**evaporatore posizionato a scomparsa** offrono il massimo spazio utile all'interno del vano frigorifero. Il **fondo con angoli arrotondati** facilita le operazioni di pulizia, mentre i **pannelli esterni in lamiera galvanizzata** garantiscono resistenza a urti e corrosione. I **piedini regolabili in altezza** assicurano stabilità anche su superfici irregolari.

Controllo termico e gestione automatica

Il **termostato digitale con controllo elettronico** consente una regolazione precisa della temperatura. Il sistema di **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento ottimizza il funzionamento durante tutto il ciclo di lavoro. La **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** permette l'eliminazione della condensa, mantenendo l'armadio sempre asciutto e operativo.

Affidabilità e sicurezza costruttiva

L'apparecchiatura è pensata per un utilizzo intensivo: la **porta reversibile con molla di ritorno** garantisce chiusura ermetica e praticità d'uso, mentre la **chiusura con chiave** assicura la protezione del contenuto. La **guarnizione porta estraibile senza utensili** semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria. L'**evaporatore trattato anticorrosione** prolunga la vita del sistema di refrigerazione. Inoltre, la **luce interna** consente un'ottima visibilità dei prodotti conservati.

Efficienza energetica e sostenibilità

Dotato di **gas refrigerante ecologico R290** e certificato in **classe energetica D**, l'armadio garantisce un eccellente compromesso tra performance e consumo. Con una **potenza assorbita di 305 W e tensione 230V/50Hz**, il sistema è adatto a qualsiasi ambiente professionale e risponde alle esigenze di laboratori artigianali e pasticcerie moderne.

Specifiche tecniche

- Refrigerazione: ventilata con gruppo incorporato
- Controllo temperatura: elettronico con termostato digitale
- Sbrinamento: automatico con resistenza elettrica
- Evaporazione acqua di condensa: automatica
- Resistenza anticondensa intorno alla cornice porta
- Evaporatore trattato anticorrosione
- Porta reversibile con molla di ritorno e chiusura con chiave
- Guarnizione estraibile senza utensili
- Luce interna
- Fondo con angoli arrotondati
- Pannelli esterni fondo e schienale in lamiera galvanizzata
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni interne: 620 × 860 × 1396 mm
- Peso netto: 172 kg
- Temperatura ambiente massima: +35°C
- Umidità ambiente massima: 50% HR
- Gas refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 305 W
- Tensione: 230V / 50Hz

- Classe energetica: D

Accessori in dotazione

- 10 coppie di guide interne

Affidabile, igienico e performante, l'**armadio refrigerato ventilato per pasticceria** rappresenta una soluzione ideale per i laboratori artigianali che necessitano di un sistema di conservazione efficiente, pratico e rispettoso delle normative igieniche professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	737
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	99
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-PA800TN-FC
Temperatura	Temperatura Positiva