

SKU: PZ2610TN-FC

Forcar

Banco Pizza refrigerato ForCold Modello G-PZ2610TN-FC in acciaio inox AISI 201 Ventilato 2 porte refrigerate + 1 cassettera neutra con 7 cassetti



Descrizione

Banco pizza refrigerato ForCold G-PZ2610TN-FC con cassettera 7 cassetti

Il banco pizza refrigerato ForCold modello G-PZ2610TN-FC è una soluzione professionale che combina una base refrigerata con 2 porte e una cassettera neutra con 7 cassetti, ideale per pizzerie e laboratori che richiedono ordine e praticità nella gestione di ingredienti e utensili. La refrigerazione ventilata e la struttura in acciaio inox AISI 201 garantiscono igiene, resistenza e semplicità di pulizia anche in condizioni di lavoro intensivo. Il flusso d'aria fredda a andamento circolare è studiato per non investire direttamente il prodotto, preservando la qualità di impasti, condimenti e ingredienti delicati.

Struttura in acciaio inox AISI 201 e configurazione

La struttura in acciaio inox AISI 201 offre un buon compromesso tra robustezza, durata nel tempo e convenienza economica, rendendo il banco adatto all'impiego quotidiano in contesti professionali. La configurazione prevede 2 porte refrigerate affiancate a una cassettera neutra dotata di 7 cassetti, soluzione che consente di concentrare in un unico mobile sia lo spazio freddo per gli alimenti sia lo stoccaggio a temperatura ambiente per utensili e accessori. La dotazione standard include 7 coppie di guide per porta, utili per l'alloggiamento di griglie o teglie secondo le esigenze operative.

Refrigerazione ventilata, controllo digitale e gas R600a

Il banco pizza è dotato di refrigerazione ventilata, che assicura una distribuzione uniforme del freddo in tutta la camera, riducendo le differenze di temperatura tra i vari livelli. Il controllo della temperatura è elettronico, tramite termostato digitale, con campo di esercizio compreso tra -2 e +8

°C, ideale per la conservazione di impasti e ingredienti freschi destinati alla linea pizza. Come fluido frigorigeno viene utilizzato gas R600a, refrigerante a basso impatto ambientale conforme alle normative vigenti in tema di efficienza energetica.

Capacità interna, prestazioni e consumi

Le dimensioni interne del vano refrigerato sono pari a 105,2x63x58 cm e consentono di sfruttare una capacità complessiva di 386 litri, adeguata per pizzerie di piccole e medie dimensioni. Il banco è collaudato a +35 °C e 50% di umidità relativa, a conferma della sua idoneità all'utilizzo in ambienti di lavoro gravosi. L'assorbimento elettrico è di 275 W con alimentazione 230V/50Hz e il prodotto rientra in classe energetica C, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni frigorifere e consumi in uso continuativo.

Dimensioni esterne e inserimento in laboratorio

Le dimensioni esterne del banco pizza ForCold G-PZ2610TN-FC sono pari a 202 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 100 cm di altezza, misure che consentono un facile inserimento lungo la linea di preparazione pizza o in laboratorio. Il peso complessivo di 327 kg testimonia una costruzione solida e robusta, pensata per durare nel tempo anche in caso di utilizzo intensivo. La presenza della cassettera neutra con 7 cassette integrate nella struttura rende questo modello particolarmente adatto a chi desidera concentrare in un solo banco refrigerazione e stoccaggio a temperatura ambiente.

Caratteristiche tecniche banco pizza ForCold G-PZ2610TN-FC

- Banco pizza refrigerato con refrigerazione ventilata.
- Struttura in acciaio inox AISI 201.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Andamento circolare dell'aria fredda per non investire direttamente il prodotto.
- Gas refrigerante: R600a.
- Collaudo: +35 °C / 50% U.R.
- Assorbimento: 275 W.
- Alimentazione: 230V/50Hz.
- Configurazione: 2 porte refrigerate + 1 cassettera neutra con 7 cassette.
- Dotazione di serie: 7 coppie guide per porta.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 386 litri.
- Classe energetica: C.
- Dimensioni interne vano refrigerato: 1052x630x580 mm.
- Peso: 327 kg.
- Lunghezza: 202 cm.
- Profondità: 80 cm.
- Altezza: 100 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	100
Capacità LT	386
Lunghezza (cm)	202
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	-2 / 8
Model Number for EPREL	G-PZ2610TN-FC