

SKU: RTR97L2

Forcar

Vetrina riscaldata da banco Modello RTR97L2 con 4 piani tondi rotanti



Descrizione

Vetrina Riscaldata da Banco

La **vetrina riscaldata da banco** è progettata per l'esposizione e il mantenimento alla temperatura ideale di **prodotti caldi** come brioches, snack, pizette e prodotti da forno. Grazie al suo **design in acciaio inox AISI 304 con doppio vetro**, offre un perfetto equilibrio tra estetica, efficienza termica e igiene, risultando ideale per l'utilizzo in *bar, pasticcerie, gastronomie e mense self-service*.

Il suo sistema di esposizione a **4 piani tondi rotanti** garantisce una presentazione dinamica e accattivante, valorizzando ogni prodotto e attirando l'attenzione dei clienti.

Struttura e materiali

La vetrina è interamente realizzata in **acciaio inox AISI 304**, materiale resistente alla corrosione e conforme agli standard igienico-sanitari della ristorazione professionale. I **fianchi e le antine in plexiglass trasparente** su entrambi i fronti assicurano una visibilità totale e un accesso agevole per il personale e i clienti.

- Struttura in acciaio inox AISI 304 di alta qualità
- Doppio vetro frontale per isolamento termico
- Fianchi e antine bilaterali in plexiglass trasparente
- 4 piani tondi rotanti per esposizione dinamica
- Design moderno e luminoso per spazi di vendita professionali

Riscaldamento e controllo

Il sistema di riscaldamento ad **assorbimento 400 W** distribuisce uniformemente il calore all'interno della vetrina, mantenendo i cibi caldi e fragranti. Il **termostato regolabile** consente di impostare con precisione la temperatura desiderata, adattandosi ai diversi tipi di alimenti. La configurazione a doppio vetro aiuta a conservare la temperatura interna e a ottimizzare i consumi.

- Assorbimento energetico: 400 W
- Riscaldamento uniforme con sistema a doppio vetro
- Regolazione termica con termostato integrato
- Basso consumo energetico e alta efficienza
- Rotazione costante dei piani espositivi

Specifiche tecniche

- Assorbimento: 400 W
- Alimentazione: 220-240 V / 1N / 50-60 Hz
- Struttura: acciaio inox AISI 304
- Vetri: doppio vetro temperato
- Fianchi e antine: plexiglass trasparente su due fronti
- Ripiani: 4 piani tondi rotanti
- Controllo: termostato regolabile

La **vetrina riscaldata da banco con piani rotanti** combina **design funzionale e grande impatto visivo**. Con struttura inox, isolamento a doppio vetro e controllo termico preciso, rappresenta una soluzione elegante e performante per l'esposizione continua di prodotti caldi in ambienti professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	78.5
Lunghezza (cm)	46
Numero ripiani	4 ripiani
Profondità (cm)	45

Attributo	Valore
Temperatura °C	+30/+90
Tipologia	Da banco