


SKU: SD100S

Forcar

Congelatore a pozzetto Modello SD100S



Descrizione

Congelatore a pozzetto Modello SD100S

Il **congelatore a pozzetto Modello SD100S** è un'unità di refrigerazione compatta e funzionale progettata per il congelamento affidabile di alimenti in ambienti domestici e professionali. Questo congelatore combina semplicità d'uso, consumi contenuti e struttura resistente per conservare alimenti a basse temperature con efficienza.

La refrigerazione statica assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno del vano, mentre il controllo manuale della temperatura con termostato permette di impostare facilmente il livello desiderato di conservazione. Il sistema di sbrinamento manuale e l'eliminazione dell'acqua di condensa tramite tubo di scarico rendono le operazioni di manutenzione rapide e intuitive.

Caratteristiche costruttive

- **Refrigerazione statica:** sistema semplice ed efficace per mantenere costante la temperatura di congelamento.
- **Controllo temperatura manuale con termostato:** permette di regolare facilmente la temperatura interna secondo necessità operative.

- **Eliminazione dell'acqua di condensa tramite tubo di scarico:** facilita lo sbrinamento e la manutenzione ordinaria.
- **2 ante superiori scorrevoli:** accesso comodo e pratico alla cavità interna per carico e scarico degli alimenti.
- **Struttura esterna verniciata bianca:** finitura resistente e facile da pulire, adatta a diversi ambienti di lavoro o domestici.
- **Interno in alluminio goffrato:** superficie interna durevole e igienica, semplice da sanificare.
- **Paletta di sbrinamento inclusa:** utensile utile per effettuare correttamente lo sbrinamento manuale.

Specifiche tecniche professionali

- **Modello:** SD100S – congelatore a pozzetto con capacità di congelazione standard.
- **Capacità interna:** 97 litri, ideale per alimenti di medio volume.
- **Classe energetica:** C – bilanciamento tra consumo energetico e prestazioni di refrigerazione.
- **Gas refrigerante:** R600a, efficiente e conforme alle normative ambientali.
- **Alimentazione:** monofase 230 V / 50 Hz, adatta alla maggior parte degli impianti elettrici domestici e commerciali.
- **Potenza:** 58 W, per consumi contenuti e funzionamento continuo.
- **Temperatura max esterna operativa:** 43 °C, per funzionamento affidabile anche in ambienti caldi.
- **Isolamento:** 64 mm di spessore per miglior tenuta del freddo.
- **Dimensioni interne:** 430 × 370 × 680 mm, ottimizzate per uso quotidiano.
- **Peso:** 28 kg – struttura stabile e di facile posizionamento.
- **N.2 ante superiori scorrevoli:** agevolano l'accesso interno senza occupare spazio laterale.

Descrizione funzionale

Il congelatore a pozzetto Modello SD100S è stato progettato per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni di congelazione, praticità d'uso e manutenzione semplificata. La temperatura interna è regolabile manualmente tramite termostato, consentendo al cliente di adattare la conservazione in base alla quantità e al tipo di alimenti da conservare.

Il sistema di refrigerazione statica, insieme all'isolamento accurato, garantisce una distribuzione regolare del freddo su tutto il vano interno, preservando le qualità organolettiche degli alimenti. Le ante scorrevoli in alto permettono un accesso agevole senza ingombro aggiuntivo, rendendo questo congelatore versatile per spazi di lavoro, cucine professionali o uso domestico.

Utilizzi consigliati

Il congelatore a pozzetto SD100S è ideale per **case, cucine professionali, bar, gastronomie e piccole attività alimentari** che necessitano di un'unità di congelazione affidabile, semplice da utilizzare e di facile manutenzione, perfetta per conservare alimenti, ingredienti e prodotti deperibili a lungo termine.

La combinazione di efficienza energetica, struttura robusta e controllo manuale lo rende una scelta versatile per chi desidera una soluzione pratica ed economica per le esigenze di congelazione quotidiana.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	81
Capacità LT	97
Lunghezza (cm)	58
Profondità (cm)	52
Temperatura °C	-18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	G-SD100S