

SKU: SNACK3100TN-FC

Forcar

Tavolo Refrigerato tre porte In acciaio inox AISI 201 ForCold ventilato Modello G-SNACK3100TN-FC



Descrizione

Tavolo refrigerato ForCold G-SNACK3100TN-FC 3 porte

Il tavolo refrigerato ventilato ForCold modello G-SNACK3100TN-FC è studiato per bar, snack e ristoranti che necessitano di una base di lavoro con vano refrigerato GN 1/1 sottostante. La struttura in acciaio inox AISI 201 assicura robustezza, igiene e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali per un utilizzo quotidiano intensivo. Le tre porte cieche permettono di organizzare e conservare in modo ordinato bevande, ingredienti freschi e semilavorati, mantenendoli sempre a temperatura controllata.

Refrigerazione ventilata e sbrinamento elettrico

Il sistema di refrigerazione è di tipo ventilato, garantendo una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella e riducendo gli sbalzi di temperatura tra i diversi ripiani. Lo sbrinamento è elettrico, riducendo la formazione di ghiaccio sull'evaporatore e minimizzando le operazioni di manutenzione manuale. Il gruppo frigorifero è collaudato a +35 °C con umidità relativa al 50%, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti di lavoro caldi.

Capacità, temperatura di esercizio e gas refrigerante

Il vano refrigerato ha una capacità di 239 litri, con dimensioni interne pari a 133 x 43 x 56 cm, adatte a contenitori e teglie di piccole e medie dimensioni. La temperatura di esercizio è regolabile da -2 a +8 °C, permettendo sia la corretta conservazione di alimenti freschi sia il mantenimento di bevande e preparazioni pronte al servizio. Il tavolo utilizza gas refrigerante R600a, soluzione efficiente e a basso impatto ambientale conforme alle normative vigenti.

Dotazioni di serie e personalizzazioni

Nella dotazione standard sono comprese 3 griglie 1/1 e 3 coppie di guide per griglie 33x43, così da organizzare subito lo spazio interno in modo funzionale. Su richiesta è possibile aggiungere ulteriori coppie di guide 33x43, griglie plastificate 33x43, kit di 4 ruote Ø120 mm (2 con freno in sostituzione dei piedini standard) e piano inox con alzatina, aumentando versatilità e praticità d'uso. Queste opzioni rendono il modello G-SNACK3100TN-FC facilmente adattabile a differenti esigenze operative di bar e ristorazione.

Consumi energetici e dimensioni

Il tavolo refrigerato G-SNACK3100TN-FC assorbe 275 W, funziona con alimentazione 230V/1/50Hz ed è classificato in classe energetica C. Le dimensioni esterne sono 179 cm di lunghezza, 60 cm di profondità e 85 cm di altezza, misure che consentono l'inserimento sotto piani di lavoro o in linee snack e bar esistenti. Il peso è pari a 103 kg, indice di una struttura solida e stabile, progettata per un utilizzo professionale continuativo.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato ForCold G-SNACK3100TN-FC

- Marca: ForCold.
- Modello: G-SNACK3100TN-FC.
- Struttura in acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento elettrico.
- Alimentazione: 230V/1/50Hz.
- Assorbimento: 275 W.
- Classe energetica: C.
- Numero porte: 3 porte cieche.
- Dimensioni interne: L 133 x P 43 x H 56 cm.
- Capacità: 239 litri.
- Cassetto neutro sopra vano tecnico: 1.
- Temperatura di esercizio: -2 / 8 °C.
- Gas refrigerante: R600a.
- Dotazione standard: 3 guide per griglie 33x43, 3 griglie 1/1.
- Collaudo: +35 °C / 50% U.R.
- Lunghezza esterna: 179 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 85 cm.
- Peso: 103 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	239
Lunghezza (cm)	179
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-SNACK3100TN-FC
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva