

SKU: SNACK4100TN-FC

Forcar

Tavolo Refrigerato quattro porte In acciaio inox AISI 201 ForCold ventilato Modello G-SNACK4100TN-FC



Descrizione

Tavolo refrigerato quattro porte ventilato in acciaio inox AISI 201

Il tavolo refrigerato quattro porte modello **G-SNACK4100TN-FC** è pensato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo capiente e funzionale, con struttura in acciaio inox AISI 201 e vano interno ottimizzato per contenitori GN 1/1. La combinazione tra ampia superficie di lavoro e spazio refrigerato suddiviso in quattro vani consente di organizzare in modo ordinato ingredienti, preparazioni e semilavorati, sempre a portata di mano lungo la linea di preparazione e servizio.

Questo tavolo è particolarmente indicato per ristoranti, mense, hotel e laboratori che lavorano con volumi importanti e richiedono una conservazione affidabile a temperatura positiva, mantenendo al contempo un piano di lavoro robusto e igienico facilmente sanificabile.

Caratteristiche principali

Il modello G-SNACK4100TN-FC utilizza un sistema di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo su tutti i vani, riducendo i tempi di ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte. Il range di esercizio da **-2 a +8 °C** è ideale per la conservazione di prodotti freschi, piatti pronti e materie prime utilizzate quotidianamente in cucina.

Con una capacità di **342 litri** e quattro porte frontali, il tavolo consente di separare e organizzare le diverse tipologie di prodotto, migliorando la gestione delle scorte e la velocità di servizio. La dotazione di serie comprende **4 griglie GN 1/1** e **4 guide per griglie 33x43 cm**, che permettono di personalizzare il layout interno in funzione delle esigenze operative.

Il tavolo è alimentato a **230V/1/50Hz**, con un assorbimento di **398 W** e **classe energetica C**, valori che rappresentano un buon compromesso tra prestazioni e consumi. Il refrigerante utilizzato è il **gas**

R600a, in linea con le più recenti normative ambientali; lo **sbrinamento elettrico** semplifica la gestione quotidiana, mantenendo efficiente lo scambio termico senza interventi manuali.

La struttura a monoblocco con cassetto neutro sopra il vano tecnico aggiunge uno spazio utile per utensili e accessori non refrigerati, contribuendo a mantenere ordinata l'area di lavoro. Il peso complessivo di 194 kg sottolinea la solidità costruttiva del tavolo, pensato per un uso intensivo e continuativo.

Specifiche tecniche

- Tipologia: tavolo refrigerato quattro porte ventilato GN 1/1.
- Materiale: acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione: ventilata.
- Sbrinamento: elettrico.
- Assorbimento: 398 W.
- Alimentazione: 230V/1/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Numero porte: 4 porte.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Dimensioni interne: 177 x 53 x 56 cm (LxPxH).
- Capacità: 342 litri.
- Cassetto neutro sopra il vano tecnico.
- Peso: 194 kg.
- Gas refrigerante: R600a.
- Dotazioni di serie: 4 guide per griglie 33x43 cm.
- Dotazioni di serie: 4 griglie GN 1/1.
- Collaudo: +35 °C / 50% U.R.
- Lunghezza esterna: 223 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 85 cm.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato G-SNACK4100TN-FC è la scelta ideale per cucine professionali che necessitano di un'ampia capacità di conservazione in abbinamento a un piano di lavoro continuo, riducendo gli spostamenti tra frigo e area di preparazione. La configurazione a quattro porte e la ventilazione interna assicurano una distribuzione uniforme del freddo e una gestione ordinata delle scorte, migliorando la produttività durante il servizio.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 201, alle griglie GN 1/1 in dotazione, allo sbrinamento elettrico e al gas R600a, questo tavolo unisce robustezza, efficienza e attenzione all'ambiente. È una soluzione completa per ristoranti, mense, gastronomie e laboratori che cercano un banco refrigerato affidabile, funzionale e adatto a un uso intensivo quotidiano.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	342
Lunghezza (cm)	223
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-SNACK4100TN-FC
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva