

SKU: SNACK4200TN-FC

**Forcar**

## **Tavolo Refrigerato quattro porte In acciaio inox AISI 201 ForCold ventilato Modello G-SNACK4200TN-FC**



### **Descrizione**

#### **Tavolo refrigerato quattro porte ventilato in acciaio inox AISI 201**

Il tavolo refrigerato quattro porte modello **G-SNACK4200TN-FC** è progettato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo capiente, robusto e pratico, con struttura in acciaio inox AISI 201 e vano interno ottimizzato per contenitori GN 1/1 (53 x 32,5 cm). La configurazione a quattro porte consente di organizzare in modo ordinato ingredienti, preparazioni e semilavorati, mantenendoli sempre a portata di mano lungo la linea di preparazione e servizio.

La combinazione tra ampia superficie di lavoro in acciaio inox e vano refrigerato positivo integrato rende questo tavolo una soluzione ideale per ristoranti, mense, hotel, gastronomie e laboratori che vogliono ottimizzare gli spazi in cucina, unendo piano operativo e conservazione in un'unica attrezzatura monoblocco.

#### **Caratteristiche principali**

Il tavolo G-SNACK4200TN-FC utilizza una **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo in tutta la cella e riduce i tempi di ripristino della temperatura dopo l'apertura delle porte. Lo **sbrinamento elettrico** automatico mantiene efficiente lo scambio termico, limitando

l'accumulo di brina e semplificando la gestione quotidiana senza richiedere interventi manuali da parte dell'operatore.

Con una capacità di **342 litri**, il tavolo offre uno spazio di stoccaggio adeguato per prodotti freschi e semilavorati destinati al servizio giornaliero. Le dotazioni di serie comprendono **4 griglie GN 1/1 e 4 guide per griglie 33x43 cm**, che permettono di modulare i livelli interni in base alle diverse esigenze operative. Il peso di 194 kg testimonia la solidità della struttura, adatta a un uso intensivo in cucina.

L'apparecchiatura è alimentata a **230V/1/50Hz** con un assorbimento di **398 W**, mentre il refrigerante utilizzato è il **gas R600a**, conforme alle normative ambientali più recenti. Il collaudo effettuato a +35 °C e 50% di umidità relativa certifica la capacità del tavolo di funzionare in modo affidabile anche in ambienti caldi e con carichi di lavoro elevati. La **classe energetica C** colloca il prodotto in una fascia equilibrata tra prestazioni e consumi.

## Specifiche tecniche

- Tipologia: tavolo refrigerato quattro porte ventilato GN 1/1.
- Materiale: acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione: ventilata.
- Sbrinamento: elettrico.
- Assorbimento: 398 W.
- Alimentazione: 230V/1/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Numero porte: 4 porte.
- Dimensioni interne: 177 x 53 x 56 cm (LxPxH).
- Cassetto neutro sopra il vano tecnico.
- Peso: 194 kg.
- Dotazioni di serie: 4 guide per griglie 33x43.
- Dotazioni di serie: 4 griglie GN 1/1.
- Gas refrigerante: R600a.
- Collaudo: +35 °C / 50% U.R.
- Lunghezza esterna: 223 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 95 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 342 litri.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato G-SNACK4200TN-FC è particolarmente indicato per cucine professionali che richiedono un'ampia capacità di conservazione abbinata a un piano di lavoro continuo, riducendo gli spostamenti tra frigo e area di preparazione. La configurazione a quattro porte e la ventilazione interna consentono una gestione flessibile delle scorte, facilitando l'accesso ai prodotti e migliorando la velocità di servizio.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 201, allo sbrinamento elettrico, al gas R600a e alla dotazione di griglie e guide, questo tavolo rappresenta una soluzione affidabile e duratura per ristoranti, mense, hotel e gastronomie che cercano un banco refrigerato positivo robusto, funzionale e adatto a un uso intensivo quotidiano nella refrigerazione professionale.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	95
Capacità LT	342
Lunghezza (cm)	223
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-SNACK4200TN-FC
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva