

SKU: 2976452

Klimaitalia

Espositore vetrina refrigerata Modello S98XH



Descrizione

Espositore refrigerato ventilato da banco 1 porta

Espositore refrigerato adatto ad essere collocato su un banco ma anche utilizzabile come retro o banco bar da incasso. È dotato di refrigerazione ventilata e struttura esterna in lamiera verniciata, con interno in alluminio martellato.

Caratteristiche principali

Le porte sono realizzate con doppio vetro, per una migliore visibilità del contenuto e una maggiore tenuta termica. Lo sbrinamento è automatico, così da semplificare la gestione quotidiana senza interventi manuali frequenti.

Il controllo della temperatura è gestito da un termostato elettronico. All'interno è presente una luce 1 LED in posizione orizzontale e la porta è dotata di serratura.

Il gas refrigerante utilizzato è R600A. Si tratta di una vetrina refrigerata a 1 porta, pensata per l'esposizione e la conservazione di prodotti in un intervallo di temperatura compreso tra 0°C e +10°C.

Specifiche tecniche

- Tipologia: espositore refrigerato.
- Installazione: adatto ad essere collocato su un banco, utilizzabile come retro o banco bar da incasso.
- Refrigerazione: ventilata.
- Struttura esterna: lamiera verniciata.
- Interno: alluminio martellato.
- Porte: con doppio vetro.
- Sbrinamento: automatico.
- Termostato: elettronico.
- Illuminazione interna: 1 LED orizzontale.
- Serratura: presente sulla porta.
- Gas refrigerante: R600A.
- Tipo: vetrina refrigerata a 1 porta.
- Temperatura: 0°C / +10°C.
- Dimensioni esterne (L x P x H): 600 x 530 x 896 mm.
- Dimensioni imballo (L x P x H): 645 x 570 x 1070 mm.
- Classe energetica: D.
- Volume netto: 128 litri.
- Volume lordo: 136 litri.

Vantaggi e utilizzo

Questo espositore refrigerato è pensato per essere collocato su un banco o impiegato come retro o banco bar da incasso, offrendo flessibilità di posizionamento. La combinazione di refrigerazione ventilata, struttura in lamiera verniciata, interno in alluminio martellato, porte con doppio vetro, sbrinamento automatico, termostato elettronico, luce LED interna, serratura e classe energetica D ne fa una soluzione completa per la conservazione e l'esposizione di prodotti a temperatura compresa tra 0°C e +10°C, con un volume netto di 128 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	89.6
Capacità LT	130
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	53
Temperatura °C	0 / 10

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	S 98 XH