

SKU: AXF350TN

Klimaitalia

Armadio frigo inox ventilato Slim Modello AXF350TN



Descrizione

Armadio refrigerato slim in acciaio inox AISI 304

L'armadio refrigerato slim in acciaio inox AISI 304 è progettato per ambienti professionali che richiedono affidabilità, igiene e un ingombro contenuto. La struttura interamente realizzata in acciaio inox, sia internamente che esternamente, garantisce resistenza, facilità di pulizia e una lunga durata nel tempo.

La versione slim, abbinata a un sistema di refrigerazione ventilata, consente una distribuzione uniforme del freddo all'interno della cella, rendendo questo armadio frigo adatto a contesti in cui è fondamentale mantenere una temperatura costante su tutti i livelli.

Caratteristiche principali

Il raffreddamento avviene tramite un evaporatore posizionato a soffitto, soluzione che favorisce una circolazione efficace dell'aria fredda. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato elettronico, che permette una regolazione precisa e immediata.

L'isolamento con spessore di 60 mm contribuisce a ridurre le dispersioni termiche, supportando l'efficienza energetica dell'armadio. Il sistema di sbrinamento automatico con resistenza elettrica gestisce in modo autonomo la formazione di ghiaccio, migliorando la continuità operativa.

La porta è dotata di chiusura ammortizzata, reversibile per adattarsi alle diverse esigenze di installazione, ed è completa di serratura con chiave per garantire la sicurezza del contenuto. La rumorosità contenuta, pari a 45 dB, consente l'utilizzo anche in ambienti di lavoro sensibili al rumore.

All'interno sono presenti tre mensole di dimensioni 335 × 530 mm, che permettono di organizzare lo spazio in modo ordinato. La stabilità dell'armadio è assicurata da quattro piedi regolabili, mentre l'alimentazione standard a 220-240 V / 50 Hz ne facilita l'integrazione negli impianti esistenti.

Specifiche tecniche

- Tipologia: armadio frigo slim professionale.
- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata.
- Dimensioni interne: L 36,4 × P 57 × H 152,3 cm.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 45 dB.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Raffreddamento con evaporatore a soffitto.
- Porta reversibile con chiusura ammortizzata.
- Dotato di chiave e serratura.
- Mensole interne: 3 da 335 × 530 mm.
- Piedi: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R600a.
- Assorbimento elettrico: 250 W.
- Consumo energetico: 0,903 kWh/24h.
- Classe energetica: B.
- Peso: 110 kg.

Vantaggi e utilizzo

L'armadio refrigerato slim in acciaio inox AISI 304 rappresenta una soluzione ideale per cucine professionali, laboratori e ambienti commerciali che necessitano di un frigorifero compatto ma performante. La refrigerazione ventilata, l'isolamento ad alto spessore e il controllo elettronico della temperatura garantiscono condizioni di conservazione stabili.

La struttura in acciaio inox, la porta con chiusura ammortizzata e serratura, unita ai bassi consumi energetici e alla classe B, rendono questo armadio frigo adatto a un utilizzo professionale continuativo, con un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	210
Capacità LT	292
Lunghezza (cm)	48.4
Profondità (cm)	73.5
Temperatura °C	-2 / +8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AXF 350 TN
Temperatura	Temperatura Positiva