

SKU: AXF700TNG

Klimaitalia

Armadio frigo refrigerato con porta a vetro Modello AXF700TNG



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Ventilato con Porta a Vetro

L'**armadio frigo refrigerato ventilato** è realizzato con **superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304** ed è dotato di **porta a vetro**, ideale per la conservazione e l'esposizione di prodotti in ambienti professionali. La struttura in inox garantisce igiene, robustezza e facilità di pulizia.

Controllo della temperatura e isolamento

Il **termostato elettronico** consente una regolazione precisa della temperatura interna. Lo **spessore dell'isolamento di 60 mm** migliora l'efficienza termica, riducendo le dispersioni di

freddo e contribuendo al contenimento dei consumi energetici.

Refrigerazione, sbrinamento e illuminazione

Il sistema prevede **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** e **raffreddamento dell'evaporatore a soffitto**, garantendo una distribuzione uniforme del freddo. L'**illuminazione LED 24V/2,7 W** valorizza i prodotti esposti, migliorando la visibilità all'interno dell'armadio.

Porta, mensole e struttura

La porta è dotata di **chiusura ammortizzata**, con **chiave e serratura** per una maggiore sicurezza. All'interno sono presenti **3 mensole da 534 x 650 mm** e **1 mensola da 536 x 650 mm**, che consentono un'organizzazione razionale dello spazio. L'appoggio è assicurato da **4 piedi** che garantiscono stabilità.

Dati elettrici ed energetici

L'armadio funziona con **voltaggio 220-240 V** e **frequenza 50 Hz**, utilizzando **refrigerante R290**. L'**assorbimento è di 315 W**, con un **consumo energetico di 2,596 kWh/24h**. Il livello di **rumorosità è di 52 dB**. L'armadio rientra in **classe energetica B** e ha un **peso di 138 kg**.

Specifiche tecniche

- Armadio frigo refrigerato ventilato
- Superficie esterna ed interna: acciaio inox AISI 304
- Porta: a vetro
- Termostato elettronico
- Rumorosità: 52 dB
- Spessore isolamento: 60 mm
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Raffreddamento evaporatore a soffitto
- Illuminazione LED 24V/2,7 W
- Chiusura ammortizzata con chiave e serratura
- Mensole: 3 da 534 x 650 mm + 1 da 536 x 650 mm
- 4 piedi
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Refrigerante: R290
- Assorbimento: 315 W
- Consumo energia: 2,596 kWh/24h
- Classe energetica: B
- Peso: 138 kg

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	685
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AXF 700 TNG
Temperatura	Temperatura Positiva