

SKU: CW120G1TB

Klimaitalia

Cantina per vino ventilata Modello CW120G1TB per 68 bottiglie da 0,75 lt



Descrizione

Cantinetta vino ventilata con porta vetro nero

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** presenta una **struttura in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione** per massima resistenza e durata nel tempo. La **superficie interna in ABS** garantisce igiene superiore e facilità di pulizia, mentre la **porta in vetro nero senza cornice** offre visibilità elegante e design minimalista perfetto per ristoranti e locali Ho.Re.Ca.

Silenziosità e controllo elettronico

Con una **rumorosità di soli 42 dB** e **termostato elettronico**, questa cantinetta opera in modo discreto anche negli ambienti più raffinati. L'**isolamento extra-spesso da 55 mm** mantiene stabile la temperatura interna riducendo i consumi energetici a **0,43 kWh/24h**.

Illuminazione completa e sicurezza

L'illuminazione interna è assicurata da **1 LED orizzontale + 2 LED verticali** che valorizzano l'esposizione delle bottiglie creando un effetto scenografico. La **chiave e serratura di serie**

garantisce protezione totale, mentre il **sbrinamento automatico a fermo compressore** elimina ogni manutenzione manuale.

Specifiche tecniche dettagliate

- **Struttura:** Lamiera preverniciata anticorrosione + interno ABS
- **Porta:** Vetro nero senza cornice (design minimalista)
- **Termostato:** Elettronico per controllo temperatura preciso
- **Rumorosità:** 42 dB (silenziosa per ambienti Ho.Re.Ca.)
- **Isolamento:** 55 mm ad altissima efficienza termica
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore
- **Illuminazione:** 1 LED orizzontale + 2 verticali
- **Sicurezza:** Chiave e serratura di serie
- **Mensole:** 5 metallo a "Z" estraibili (452x535 mm) + 1 (452x380 mm)
- **Supporto:** 4 piedini regolabili
- **Peso:** Netto 80 kg / Lordo 85 kg
- **Voltaggio:** 220 V monofase
- **Frequenza:** 50 Hz standard
- **Refrigerante:** R600A ecologico
- **Assorbimento:** 115 W efficienti
- **Consumo:** 0,43 kWh/24h (bassissimo)
- **Classe energetica:** G
- **Dimensioni imballo:** L 64,5 x P 77 x H 142,5 cm

Organizzazione flessibile e design professionale

Questa **cantinetta ventilata professionale** unisce **mensole a estrazione a cassetto** in metallo brevettato, **illuminazione tripla LED** e **struttura anticorrosione** in un design vetro nero elegante. L'isolamento da 55 mm e il consumo ultra-basso la rendono perfetta per ristoranti che cercano affidabilità, silenziosità e presentazione scenografica.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|-----------------|--------|
| Altezza (cm) | 120 |
| Capacità LT | 265 |
| Lunghezza (cm) | 59.5 |
| Profondità (cm) | 69 |
| Temperatura °C | (2/20) |

| Attributo | Valore |
|------------------------|-----------------------|
| Model Number for EPREL | CW 120 G1TB |
| Temperatura | 1 Zona di temperatura |