

SKU: CW160G2TB

## Klimaitalia

### Cantina per vino ventilata doppia zona di temperatura Modello CW160G2TB per 104 bottiglie da 0,75 lt



## Descrizione

### Cantinetta vino ventilata con mensole a cassetto

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** presenta una **struttura in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione** per massima resistenza e durata nel tempo. La **superficie interna in ABS** ad alta igiene si combina perfettamente con la **porta in vetro nero senza cornice**, offrendo un design minimalista ed elegante adatto a ristoranti e locali professionali.

## Silenziosità professionale e isolamento superiore

Equipaggiata con **termostato elettronico** per controllo preciso della temperatura e **rumorosità di 46 dB**, garantisce un funzionamento discreto anche in ambienti raffinati. L'**isolamento extra-spesso da 55 mm** stabilizza il microclima interno mantenendo consumi contenuti a **0,49 kWh/24h**.

## Illuminazione tripla e sicurezza garantita

L'illuminazione interna con **1 LED orizzontale + 2 LED verticali** crea un effetto scenografico completo che valorizza ogni bottiglia. Il **sbrinamento automatico a fermo compressore** elimina ogni necessità di manutenzione, mentre la **chiave e serratura di serie** assicura protezione totale del contenuto.

## Specifiche tecniche dettagliate

- **Struttura:** Lamiera preverniciata anticorrosione + interno ABS
- **Porta:** Vetro nero senza cornice (estetica minimalista)
- **Termostato:** Elettronico per regolazione precisa
- **Rumorosità:** 46 dB (silenziosa professionale)
- **Isolamento:** 55 mm ad altissima efficienza
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore
- **Illuminazione:** 1 LED orizzontale + 2 verticali
- **Sicurezza:** Chiave e serratura integrate
- **Mensole:** 8 metallo "Z" estraibili 452x535 mm + 1 da 452x380 mm
- **Supporto:** 4 piedini regolabili
- **Peso:** Netto 89 kg / Lordo 95 kg
- **Voltaggio:** 220 V monofase
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A ecologico
- **Assorbimento:** 130 W
- **Classe energetica:** G
- **Consumo:** 0,49 kWh/24h

## Praticità e design per professionisti

Questa **cantinetta ventilata professionale** unisce **struttura anticorrosione robusta, illuminazione tripla LED scenografica, 9 mensole a cassetto brevettate e serratura di sicurezza** in un design vetro nero raffinato. L'isolamento da 55 mm e i consumi bassi la rendono ideale per ristoranti che cercano organizzazione smart e manutenzione zero.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	160

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Capacità LT	371
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	69
Temperatura °C	(2/12)(12/20)
Model Number for EPREL	CW 160 G2TB
Temperatura	2 Zone di temperatura