

SKU: CW180G2TB

Klimaitalia

Cantina per vino ventilata doppia zona di temperatura Modello CW180G2TB per 116 bottiglie da 0,75 lt



Descrizione

Cantinetta vino con refrigerazione ventilata

La **cantinetta per vini ventilata** è progettata per la conservazione professionale del vino, offrendo un equilibrio perfetto tra tecnologia, robustezza e design. La **struttura in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione** garantisce solidità e resistenza nel tempo, mentre la **superficie interna in ABS** assicura igiene e facilità di pulizia.

La **porta in vetro nero senza cornice** conferisce alla cantinetta uno stile elegante e contemporaneo, rendendola ideale per *ristoranti*, *enoteche*, *wine bar* e tutti gli ambienti che necessitano di soluzioni professionali e di impatto estetico.

Controllo elettronico e refrigerazione uniforme

Il **termostato elettronico** permette una gestione precisa della temperatura interna, garantendo un ambiente stabile per ogni tipo di vino. La **refrigerazione ventilata** mantiene la temperatura uniforme su tutti i livelli, mentre lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** elimina la necessità di manutenzione periodica.

Illuminazione e sicurezza integrata

L'interno è illuminato da un sistema composto da **2 LED orizzontali e 2 LED verticali**, che valorizzano le bottiglie con una luce elegante e a basso consumo. La presenza di **chiave e serratura** di serie garantisce sicurezza e controllo, anche negli ambienti con accesso pubblico.

Struttura interna e componenti

Questa cantinetta è dotata di **9 mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto** (452x535 mm) e di **1 mensola aggiuntiva** da 452x380 mm, per organizzare in modo funzionale e pratico la disposizione delle bottiglie. I **4 piedini regolabili** assicurano stabilità su qualsiasi superficie, mentre lo **spessore di isolamento da 55 mm** ottimizza l'efficienza termica e riduce i consumi energetici.

Specifiche tecniche

- **Struttura:** Lamiera preverniciata anticorrosione con interno in ABS.
- **Porta:** In vetro nero senza cornice.
- **Refrigerazione:** Ventilata per temperatura costante e uniforme.
- **Termostato:** Elettronico ad alta precisione.
- **Rumorosità:** 44 dB.
- **Isolamento:** Spessore 55 mm ad alta efficienza termica.
- **Illuminazione:** 2 LED orizzontali + 2 LED verticali.
- **Mensole:** 9 in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (452x535 mm) + 1 (452x380 mm).
- **Chiave e serratura:** Incluse.
- **Piedini:** 4 regolabili per massima stabilità.
- **Peso netto/lordo:** 111 / 119 kg.
- **Voltaggio:** 220 V.
- **Frequenza:** 50 Hz.
- **Refrigerante:** R600A ecologico.
- **Assorbimento:** 130 W.
- **Consumo energetico:** 0,5 kWh / 24h.
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore.

Prestazioni professionali e affidabilità

Grazie alla combinazione di **refrigerazione ventilata, illuminazione a LED integrata e controllo elettronico della temperatura**, questa cantinetta vino garantisce prestazioni costanti e silenziose. La qualità dei materiali e il design lineare la rendono una scelta ideale per chi cerca una **cantinetta robusta, moderna e a bassa manutenzione**, perfetta sia per uso domestico che professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	180
Capacità LT	421
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	69
Temperatura °C	(2/12)(12/20)
Model Number for EPREL	CW 180 G2TB
Temperatura	2 Zone di temperatura