

SKU: CW20G1TB

Klimaitalia

Cantina refrigerata per vino ventilata Modello CW20G1TB per 18 bottiglie da 0,75 lt



Descrizione

Cantinetta per Vino

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** è progettata per conservare **18 bottiglie da 0,75 lt** alla **temperatura ottimale +2/+20°C** con **capacità 58 litri**. Con **struttura in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione** e **colore esterno acciaio**, offre design professionale e durabilità per ristoranti, enoteche e hotel di alta gamma.

Questa **cantinetta vino ventilata** garantisce conservazione uniforme grazie alla **refrigerazione ventilata**, **spessore isolamento 45 mm** e **regolatore temperatura elettronica** con **termometro digitale** per controllo preciso su tutto il range termico.

Struttura e caratteristiche principali

Dotata di **vetro nero senza cornice** e **porta in acciaio reversibile** con **chiave e serratura** per massima sicurezza. La **superficie interna in ABS** con **1 LED orizzontale** e **4 piedini regolabili** offre esposizione elegante e installazione stabile. Include **5 mensole 447x199 mm + 1 mensola 296x203 mm** per flessibilità totale.

- **Vetro nero senza cornice** + porta acciaio reversibile
- **5+1 mensole** (5x447x199mm + 1x296x203mm)
- **1 LED orizzontale** illuminazione elegante
- **Chiave e serratura** sicurezza professionale
- **Lamiera anticorrosione** + interno ABS
- **4 piedini regolabili** installazione stabile

Refrigerazione e prestazioni

La **refrigerazione ventilata** con **gas R600a** ecologico e **sbrinamento automatico a fermo compressore** mantiene temperatura uniforme da **+2°C a +20°C** su tutti i ripiani. Con **assorbimento 65W** e **classe energetica G**, offre prestazioni professionali ideali per conservazione continuativa di tutti i tipi di vino.

- **Temperatura +2°C / +20°C** range completo vini
- **Assorbimento 65 W** - classe energetica G
- **Gas R600a** refrigerante ecologico
- **Sbrinamento automatico** fermo compressore
- **Regolatore elettronico** + termometro digitale
- **Isolamento 45 mm** spessore superiore

Alimentazione e dimensioni

Funziona con **alimentazione standard 230V/1/50Hz** e ha **dimensioni esterne compatte 295x570x820 mm** con **interni generosi 215x445x650 mm**. Con **peso netto 30 kg** risulta maneggevole e stabile, perfetta per banconi enoteche e sale ristorante.

- **Dim. esterne 295 x 570 x 820 mm**
- **Dim. interne 215 x 445 x 650 mm**
- **Capacità 58 litri** - 18 bottiglie 0,75 Lt
- **Peso netto 30 Kg** - facile posizionamento
- **Alimentazione 230V/1/50Hz** standard

La **cantinetta vino ventilata 18 bottiglie 58 litri +2/+20°C** con **lamiera anticorrosione, vetro nero, 5+1 mensole, LED, serratura e R600a 65W** unisce **conservazione professionale completa, termometro digitale e porta reversibile**, ideale per enoteche, ristoranti e hotel che richiedono **esposizione vini versatile e sicura**.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	82
Capacità LT	58
Lunghezza (cm)	29.5
Profondità (cm)	57.3
Temperatura °C	2 / 20
Model Number for EPREL	CW 20 G1TB
Temperatura	1 Zona di temperatura