

SKU: CW355G4TB

Klimaitalia

Cantina refrigerata vino ventilata 4 zone di temperatura Modello CW355G4TB



Descrizione

Cantinetta per vino CW 355 G4TB a doppia unità refrigerante

La **cantinetta per vino CW 355 G4TB** rappresenta una soluzione professionale di alto livello, pensata per assicurare una **conservazione ottimale dei vini** con massima praticità d'uso e un design contemporaneo. Composta da **due unità refrigeranti assemblate**, offre elevata capacità e controllo termico costante, perfetta per *ristoranti, enoteche e spazi di degustazione*.

La struttura esterna in **lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione** garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre l'**interno in ABS** assicura igiene, isolamento termico e facilità di pulizia. La **porta in vetro nero senza cornice** conferisce eleganza al design, valorizzando le bottiglie esposte.

Gestione elettronica e controllo preciso

Il sistema è dotato di **termometro digitale** e **regolatore elettronico di temperatura**, che assicurano un monitoraggio costante e intuitivo delle condizioni interne. Lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** facilita la manutenzione, mentre l'**isolamento di 55 mm** mantiene la stabilità termica e riduce i consumi energetici.

Il modello impiega il **refrigerante R600A** ecologico e opera in maniera silenziosa, garantendo efficienza continua con un consumo di **1,7 kWh/24h** e un assorbimento di **260 W**.

Illuminazione LED e struttura interna

L'interno è illuminato da un sistema a **8 LED complessivi** (4 verticali + 4 orizzontali) per una visibilità ottimale e una luminosità equilibrata. La configurazione interna comprende **18 mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto** da 452x535 mm e **2 mensole aggiuntive** da 452x380 mm, offrendo un'organizzazione capiente e sicura delle bottiglie.

Gli **8 piedini regolabili** assicurano una perfetta stabilità, mentre la **chiusura con chiave e serratura** garantisce sicurezza e protezione, ideale anche per ambienti aperti al pubblico.

Efficienza energetica e doppia unità

Ogni frigorifero che compone la **CW 355 G4TB** dispone di **etichetta energetica indipendente**, appartenente alla **classe energetica G**. La doppia unità refrigerante consente maggior capacità e distribuzione termica uniforme su tutta la superficie interna.

Specifiche tecniche

- **Modello:** CW 355 G4TB.
- **Composizione:** Doppia unità refrigerante assemblata.
- **Struttura esterna:** Lamiera preverniciata anticorrosione.
- **Superficie interna:** ABS termoformato.
- **Porta:** In vetro nero senza cornice, full glass.
- **Controllo temperatura:** Regolatore elettronico e termometro digitale.
- **Spessore isolamento:** 55 mm.
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore.
- **Illuminazione:** LED 4 verticali + 4 orizzontali.
- **Mensole:** 18 in metallo a "Z" con estrazione cassetto (452x535 mm) + 2 da 452x380 mm.
- **Piedini:** 8 regolabili.
- **Serratura:** Con chiave.
- **Peso netto/lordo:** 222 / 238 kg.
- **Voltaggio:** 220 V.
- **Frequenza:** 50 Hz.
- **Assorbimento:** 260 W.
- **Consumo energetico:** 1,7 kWh / 24h.
- **Refrigerante:** R600A ecologico.
- **Classe energetica:** G (per singola unità).
- **Dimensioni imballo:** 1210 x 590 x 1800 mm (per modulo singolo).

Design e prestazioni professionali

La **cantinetta CW 355 G4TB** coniuga **tecnologia efficiente**, **materiali resistenti** e un **design**

moderno per soddisfare le esigenze dei professionisti del vino. La doppia unità refrigerante, l'illuminazione LED e i cassetti estraibili in metallo garantiscono un'esperienza d'uso premium, ideale per chi cerca controllo, estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	180
Capacità LT	842
Lunghezza (cm)	121
Profondità (cm)	69
Temperatura °C	(2/12)(12/20)(2/12)(12/20)
Model Number for EPREL	CW 180 G2TB
Temperatura	4 Zone di temperatura