

SKU: FR500PSK

Klimaitalia

Congelatore statico a pozzetto con porta cieca battente Modello FR500PSK



Descrizione

Congelatore statico a pozzetto con porta cieca battente Modello FR500PSK

Il **congelatore statico a pozzetto con porta cieca battente Modello FR500PSK** è una soluzione professionale per la **conservazione a basse temperature di prodotti surgelati** in supermercati, gastronomie, ristoranti, punti vendita alimentari e altre attività commerciali. Progettato per garantire stabilità termica, affidabilità e durata nel tempo, questo congelatore è ideale per chi necessita di una conservazione fredda efficiente e costante.

La porta cieca battente permette un accesso semplice e diretto al vano interno, mentre la struttura robusta è studiata per resistere all'uso intensivo quotidiano. Questo modello combina prestazioni termiche affidabili con componenti di qualità per un utilizzo professionale continuativo.

Specifiche tecniche complete

- **Tipologia:** congelatore statico a pozzetto con porta cieca battente.
- **Capacità interna:** circa **458 litri**, ideale per grandi quantità di prodotti surgelati.
- **Range di temperatura:** circa da **-24 °C** a **-18 °C**, adatto alla conservazione stabile dei surgelati.
- **Refrigerazione:** statica, per distribuire uniformemente il freddo all'interno del vano.
- **Gas refrigerante:** R290, efficiente e con basso impatto ambientale.

- **Classe climatica:** 4, per funzionamento anche in ambienti caldi.
- **Controllo della temperatura:** termometro analogico con regolazione meccanica.
- **Sbrinamento:** manuale, semplice da eseguire.
- **Isolamento termico:** spessore 60 mm per ridurre le dispersioni di freddo.
- **Struttura esterna:** lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- **Superficie interna:** alluminio martellato per maggiore igiene e resistenza.
- **Rumorosità:** circa 40 dB, silenzioso in funzionamento.
- **Ruote:** 4 ruote per facilitare lo spostamento dell'unità.
- **Serratura e chiave:** incluse per la sicurezza del contenuto.
- **Assorbimento elettrico:** circa 255 W.
- **Consumo energetico:** circa 2,28 kWh/24 h.
- **Alimentazione:** 220-240 V / 50 Hz.

Dimensioni e ingombri

- **Lunghezza:** circa 155,5 cm.
- **Profondità:** circa 72 cm.
- **Altezza:** circa 84,5 cm.

Caratteristiche costruttive

La superficie esterna in lamiera preverniciata trattata anticorrosione conferisce al congelatore robustezza e facilità di manutenzione, mentre l'interno in alluminio martellato garantisce durabilità e condizioni igieniche ottimali. L'isolamento di 60 mm mantiene temperature interne costanti riducendo i consumi energetici nell'uso quotidiano.

La presenza di 4 ruote facilita lo spostamento per la pulizia o la riorganizzazione degli spazi, mentre la serratura con chiave protegge i prodotti conservati, rendendo l'unità ideale per l'uso professionale anche in contesti dinamici.

Vantaggi per le attività professionali

- **Conservazione affidabile** di surgelati con temperatura costante.
- **Accesso pratico** con porta cieca battente.
- **Basso consumo energetico** e isolamento termico efficace.
- **Manutenzione semplice** con sbrinamento manuale.
- **Mobilità facilitata** grazie alle ruote integrate.

Con la sua capacità generosa, prestazioni termiche affidabili e caratteristiche professionali pensate per l'uso quotidiano, il **congelatore statico a pozzetto con porta cieca battente Modello FR500PSK** rappresenta una scelta eccellente per ogni attività commerciale che richiede conservazione fredda di alta qualità.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	84.5
Capacità LT	458
Lunghezza (cm)	155.5
Profondità (cm)	72
Temperatura °C	-18/-24
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	FR 500 PSK