

SKU: NORA280

**Klimaitalia**

## **Armadio Frigo Refrigerato Ventilato Modello NORA280**



### **Descrizione**

#### **Frigo vetrina bibite ventilata 258 litri**

Il frigo vetrina bibite ventilata è progettato per la refrigerazione e l'esposizione di bevande, con un intervallo di temperatura compreso tra +1°C e +10°C che lo rende adatto a diverse tipologie di prodotti pronti al consumo. La struttura con superficie esterna in lamiera preverniciata dotata di trattamento anticorrosione assicura solidità e durata nel tempo, mentre la superficie interna in ABS facilita le operazioni di pulizia e garantisce buoni standard igienici.

Il volume netto/lordo di 258/280 litri permette di sfruttare al meglio lo spazio interno, mantenendo allo stesso tempo dimensioni esterne compatte pari a 540x570x1725 mm, adatte a bar, negozi e aree self-service. La classe climatica 7 e lo spessore di isolamento di 40 mm contribuiscono a

mantenere stabile la temperatura impostata, migliorando l'efficienza complessiva del frigo vetrina.

## **Caratteristiche principali**

- Temperatura di esercizio da +1°C a +10°C, ideale per bibite e prodotti refrigerati.
- Classe climatica 7, pensata per ambienti professionali con condizioni di lavoro impegnative.
- Volume netto/lordo pari a 258/280 litri, per una buona capacità di carico in uno spazio contenuto.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione, resistente e duratura.
- Porta in plastica con angoli arrotondati, per maggiore sicurezza e facilità di pulizia.
- Superficie interna in ABS, materiale igienico e di semplice manutenzione.
- Termostato elettrico per il controllo della temperatura.
- Rumorosità pari a 42 dB.
- Spessore isolamento di 40 mm, per una migliore tenuta del freddo.
- Sbrinamento automatico, che riduce la necessità di interventi manuali.
- Illuminazione interna con 1 LED da 5 W in posizione orizzontale.
- Dotato di 5 mensole da 457 x 350 mm.
- Sistema di appoggio con 2 piedi e 2 ruote per combinare stabilità e facilità di spostamento.

## **Specifiche tecniche**

- Temperatura: +1°C / +10°C.
- Classe climatica: 7.
- Volume netto/lordo: 258 / 280 litri.
- Superficie esterna: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Porta: plastica con angoli arrotondati.
- Superficie interna: ABS.
- Termostato: elettrico.
- Rumorosità: 42 dB.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Sbrinamento: automatico.
- Illuminazione: 1 LED 5 W orizzontale.
- Mensole: 5 mensole da 457 x 350 mm.
- Ruote / Piedi: 2 piedi + 2 ruote.
- Peso netto/lordo: 47 / 51 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 240 W.
- Consumo energia: 1,89 kWh/24h.
- Dimensioni esterne: 540 x 570 x 1725 mm.

## **Vantaggi e utilizzo**

Il frigo vetrina bibite ventilata unisce una buona capacità interna a dimensioni compatte, con un sistema di sbrinamento automatico e un isolamento da 40 mm che semplificano la gestione

quotidiana e migliorano l'efficienza. L'illuminazione LED orizzontale, la porta in plastica con angoli arrotondati e le 5 mensole regolabili rendono questo modello adatto a contesti come bar, negozi e aree self-service in cui è importante coniugare esposizione ordinata e facile accesso alle bevande.

Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore   |
|------------------------|----------|
| Altezza (cm)           | 172,5    |
| Capacità LT            | 280      |
| Lunghezza (cm)         | 54       |
| Profondità (cm)        | 57       |
| Temperatura °C         | 1 / 10   |
| Model Number for EPREL | NORA 280 |