

SKU: SNACK3200BTF

Klimaitalia

Tavolo freezer ventilato con alzatina Modello SNACK3200BTF Tre porte



Descrizione

Tavolo freezer ventilato positivo con alzatina

Il tavolo freezer ventilato modello **SNACK3200BTF** è progettato per la conservazione a bassa temperatura di alimenti surgelati e semilavorati in cucine professionali, ristoranti, bar, gastronomie e mense, offrendo al contempo una pratica superficie di lavoro refrigerata con alzatina posteriore.

La superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304 garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, mentre l'alzatina consente l'installazione contro parete proteggendo la zona retrostante da schizzi e residui.

Caratteristiche principali

Il tavolo è dotato di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno dei vani e un rapido ripristino della temperatura impostata dopo le aperture delle porte.

Il **termostato elettronico** permette un controllo preciso della temperatura di esercizio, compresa tra -22 e -18 °C, ideale per la corretta conservazione dei prodotti surgelati.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** riduce le dispersioni termiche e migliora l'efficienza energetica, mentre lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di brina sull'evaporatore, riducendo la necessità di interventi manuali.

La **chiusura ammortizzata delle porte** rende più confortevole l'utilizzo quotidiano e riduce le sollecitazioni sulla struttura, mentre i **4 piedi di appoggio** assicurano stabilità e corretto posizionamento del tavolo sulla linea di lavoro.

Il refrigerante utilizzato è **R290**, in linea con le normative più recenti in materia di impatto ambientale ed efficienza energetica.

Allestimento interno

Il tavolo viene fornito con **3 mensole da 335x430 mm e 3 mensole da 390x405 mm**, che permettono di organizzare in modo flessibile lo spazio interno in funzione delle diverse tipologie di prodotti e contenitori utilizzati.

Specifiche tecniche

- Superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 42 dB.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Mensole in dotazione: 3 mensole 335x430 mm + 3 mensole 390x405 mm.
- Chiusura ammortizzata delle porte.
- Numero piedi: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 570 W.
- Consumo: 7,52 kWh/24h.
- Classe energetica: D.
- Peso: 145 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 179,5 cm.
- Profondità: 60 cm.
- Altezza: 96 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Capacità: 386 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo freezer ventilato con alzatina SNACK3200BTF è ideale per cucine professionali che necessitano di un banco di lavoro a temperatura negativa, compatto ma capiente, con struttura inox robusta e gestione elettronica della temperatura.

Grazie alla refrigerazione ventilata, allo spesso isolamento da 60 mm, allo sbrinamento automatico, alle porte con chiusura ammortizzata, alle mensole interne e all'alzatina posteriore, rappresenta una soluzione completa, igienica ed efficiente per ristoranti, gastronomie, mense e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	386
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-22/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	SNACK 3200 BTF
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Negativa