

SKU: VINARIUS62BLK

## Klimaitalia

**Cantina refrigerata per vino ventilata doppia temperatura Modello VINARIUS 62 BLK per 86 bottiglie da 0,75 lt**



**Descrizione**

## Cantinetta vino ventilata ultra-silenziosa con mensole a cassetto

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** è progettata con una **superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione**, che assicura resistenza nel tempo anche in ambienti professionali intensivi. La **superficie interna in ABS** facilita le operazioni di pulizia e garantisce un elevato livello di igiene, valorizzando allo stesso tempo l'estetica complessiva della cantinetta.

### Silenziosità estrema e controllo elettronico

Grazie al **termostato elettronico** è possibile impostare e mantenere la temperatura in modo preciso, mentre la **rumorosità di soli 38 dB** rende il funzionamento praticamente impercettibile, ideale per sale ristorante o aree degustazione. Lo **spessore di isolamento da 45 mm** contribuisce a stabilizzare il microclima interno e a ridurre i consumi energetici giornalieri a soli **0,387 kWh/24h**.

### Illuminazione panoramica e porta reversibile

L'**illuminazione con 3 LED posizionati in alto, a destra e a sinistra** crea un effetto scenografico uniforme che mette in risalto ogni bottiglia senza aumentare la temperatura interna. Lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** elimina interventi manuali, mentre la **reversibilità della porta** permette di adattare facilmente l'installazione alla disposizione degli arredi.

### Mensole a cassetto in legno e struttura robusta

La cantinetta è dotata di **13 mensole in legno ad estrazione a cassetto da 435x430 mm** e di **1 cassetto da 390x280x150 mm**, soluzioni che semplificano il prelievo delle bottiglie e migliorano l'organizzazione interna. I **4 piedi** garantiscono stabilità e permettono un preciso livellamento, mentre il peso netto/lordo di **72/78 kg** testimonia la solidità della struttura.

### Specifiche tecniche

- **Tipologia:** Cantinetta per vini con refrigerazione ventilata
- **Superficie esterna:** Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- **Superficie interna:** ABS
- **Termostato:** Elettronico
- **Rumorosità:** 38 dB
- **Spessore isolamento:** 45 mm
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore
- **Illuminazione:** 3 LED (alto, destra, sinistra)
- **Porta:** Reversibile
- **Mensole:** 13 in legno a estrazione a cassetto 435x430 mm + 1 cassetto 390x280x150 mm
- **Supporto:** 4 piedi
- **Peso netto/lordo:** 72 / 78 kg
- **Voltaggio:** 220-240 V
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A
- **Assorbimento:** 130 W
- **Consumo energetico:** 0,387 kWh/24h

## Ideale per ambienti professionali e di pregio

Questa **cantinetta vino ventilata** combina **struttura anticorrosione, porta reversibile, illuminazione LED su tre lati e mensole a cassetto in legno**, offrendo una soluzione completa per chi cerca silenziosità, efficienza energetica e massima cura nell'esposizione dei vini.

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore                      |
|------------------------|-----------------------------|
| Altezza (cm)           | 160                         |
| Capacità LT            | 258                         |
| Lunghezza (cm)         | 54                          |
| Profondità (cm)        | 55                          |
| Temperatura °C         | (+2°C /+12°C) (+12°C /+20°) |
| Model Number for EPREL | VINARIUS 62 BLK             |
| Temperatura            | 2 Zone di temperatura       |